

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΥΛΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ**MACHINERY FOR SALE**ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:17-8-2020 / *UPDATED: Aug. 17th 2020*

	ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ / 1st OFFER PRICE €
01. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΛΟ / <i>INOX SILOS</i>	102.960
03. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ R7 / <i>R7 PRODUCTION LINE</i>	21.440
04. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α' ΥΛΩΝ / <i>RAW MATERIALS HANDLING</i>	7.410
05. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΟΛΤΟΥ & ΣΜΑΛΤΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ / <i>SLIP GLAZE EFFLUENT HANDLING</i>	32.646
06. ΠΥΡΓΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Φ. Α. / <i>SPRAY DRYERS & GAS BURNERS</i>	17.587
07. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ / <i>CERAMIC DUST HANDLING</i>	56.603
08. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΛΑΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / <i>DECORATION DEPT & SCREEN PRINTING DEPT</i>	27.820
09. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ J2 / <i>PRODUCTION LINE J2 SUPPLEMENT</i>	31.694
10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / <i>LAB. & WORKSHOP MACHINERY</i>	884
11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ / <i>GENERAL SERVICE EQUIPMENT</i>	3.380
12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ / <i>UTILITIES</i>	780
13. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / <i>DIES – DIE SETS</i>	30.519
14. ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ / <i>NON-ENCODED MATERIAL</i>	8.886
15. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ / <i>SCRAP</i>	1.700
16. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / <i>ADDITIONAL INVENTORY EQUIPMENT</i>	1.142
17. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / <i>FINAL INVENTORY EQUIPMENT</i>	14.575
18. 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	55.192
ΣΥΝΟΛΑ / TOTAL	415.217

01. ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΣΙΛΟ / INOX SILOS

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΒΑΡΟΣ ΣΙΛΗΡΩΝ WEIGHT IRONING (kg)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΞ. WEIGHT ANSI 304 (kg)	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACTURE	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ OFFER PRICE €
ΣΙΛΟ / SILOS A1-A5 & B1-B5							
1	1200022000-20002-00	Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.10	INOX SILOS Φ2250X10800 >Φ400X1750 #3-4 ANSI 304 10 items		40000	2000	34.320
2		Δείκτες στάθμης, τεμ. 20	Level indicators 20 items				
3		Μεταλλική βάση για 10 σιλό	Set of steel structures	11000			
4	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-59 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+6M, w=50cm, L=18,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=3,00KW				
5		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-60 (Κάτω)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
6		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-61 (Κάτω)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
7		Μαχαίρια, τεμ. 12 (5 πάνω, 7 κάτω)	Blade-type diverters 12 items				
8		Ηλεκτρολογικό υλικό	Set of electrical equipment				
9	1200022000-20006-00	Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10	WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h 10 items				
10	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-64 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW				
11		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-65 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW				
ΣΙΛΟ / SILOS C1-C5 & D1-D5							
12	1200022000-20002-00	Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.10	INOX SILOS Φ2250X10800 >Φ400X1750 #3-4 ANSI 304 10 items		40000	2000	34.320
13		Δείκτες στάθμης, τεμ. 20	Level indicators 20 items				
14		Μεταλλική βάση για 10 σιλό	Set of steel structures	11000			
15	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-80 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,20m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
16		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-62 (Κάτω)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
17		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-63 (Κάτω)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
18		Μαχαίρια, τεμ. 12 (Κάτω)	Blade-type diverters 12 items				
19		Ηλεκτρολογικό υλικό	Set of electrical equipment				
20	1200022000-20006-00	Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10	WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h 10 items				
21	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-66 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW				
22		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-67 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=16,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW				
ΣΙΛΟ / SILOS E1-E5 & F1-F5							
23	1200022000-20301-00	Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.5	INOX SILOS Φ2250X10800 >Φ400X1750 #3-4 ANSI 304 5 items		20000	2003	34.320
24	1200022000-20401-01	Ανοξείδωτα σιλό, τεμ.5	INOX SILOS Φ2250X10800 >Φ400X1750 #3-4 ANSI 304 5 items		20000		
25		Δείκτες στάθμης, τεμ. 20	Level indicators 20 items				
26		Μεταλλική βάση για 10 σιλό	Set of steel structures	11000			
27	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-53 (Κάτω)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=14,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
28		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-54 (Κάτω ως 83)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=15,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
29		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-55 (Κάτω)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=15,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW				
30		Μαχαίρια, τεμ. 12 (Κάτω)	Blade-type diverters 12 items				
31		Ηλεκτρολογικό υλικό	Set of electrical equipment				
32	1200022000-20500-01	Δοσομετρικές ταινίες τεμ.10	WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS: TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h 10 items				
33	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-71 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=17,50m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW				
34		Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-72 (40 σιλό)	CONVEYOR BELT Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=17,50m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW				

102.960

03. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ R7 / R7 PRODUCTION LINE

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
2	1200030010-20101-00	ΠΡΕΣΑ PH200	HYDRAULIC PRESS PH200	1998	4.680
3	1200030010-19801-00	Μηχ/σμοί καλουπιών 2x20, σετ 2	DIE-SETS for the presses 2x20, 2 sets	1998	975
4	1200030010-19901-00	Μηχ/σμοί καλουπιών "πίπες", 10x10,10x20,15x15, σετ 4	DIE-SETS for the presses "pipes", 10x10, 10x20, 15x15, 4 sets	1999	1.950
6	1200030010-19901-00	Καλούπια "πίπες", τεμ. 23	DIES "PIPES" 23 items	1999	1.346
7	1200030010-19801-00	Καλούπια 2x20, τεμ. 17	DIES 2X20 17 items	1998	995
8	1200030010-19901-00	Καλούπια 10x10, τεμ.10	DIES 10X10 10 items	1999	585
9	1200030010-19801-00	Καλούπια 10x15, τεμ. 6	DIES 10X15 6 items	1998	351
10	1200030010-19901-00	Καλούπια 10x20, τεμ.8	DIES 10X20 8 items	1999	468
11	1200030010-19901-00	Καλούπια 10x30, τεμ.7	DIES 10X30 7 items	1999	410
12	1200030010-19801-00	Εγκατάσταση τροφοδοσίας πρέσας, τεμ. 2 & 11 σιλο	Special feeding platform behind the press 2 items + 9 small silos	1998	477
16	1200030010-19901-00	ΥΑΛΟΓΡΑΜΜΗ μήκους 17μ	GLAZING LINE 17m long	1999	332
17	1200030010-19901-00	Καμπίνα ψεκάσματος	SPRAY CABIN	1999	195
18	1200030010-19901-00	Καμπίνα διπλού δίσκου	CENTRIFUGAL GLAZE SPRAY DOUBLE DISK BOOTH	1999	585
19	1200030010-19901-00	Καμπίνα φυσατόρε με αντλία	HIGH PRESSURE FIXING BATH WITH PUMP (AIRLESS)	1999	293
20	1200030010-20101-00	ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΩΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	GREEN TILES STORAGE MACHINERY mod. SYSTEM FLEXI-STORE-BUFFER	2001	1.950
25	1200030010-20101-00	ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ψημένων πλακιδίων	SORTING LINE mod SYSTEM EASY LINE S.Nr. 210135	2001	5.850
	1200028070-20103-00				
	1200028070-20201-00				
	1200028070-20301-00				
	1200028070-20501-00				

ΣΥΝΟΛΟ **21.440**

04. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α' ΥΛΩΝ / RAW MATERIALS HANDLING

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ / WEIGHING UNITS					
5	1200000010-19901-00	Ζυγιστικά ΑΚΜΩΝ (περιοχή DORST)	2 material input (big bags), 2 screw conveyors, load cells 3X1tn, discharge by pneumatic conveyor, control & software: ACMON Batchter 510	1998	3.120
6	1200020010-18800-00	Μονάδα ζύγισης με οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης	REVERE transducers 5103 4X10tn, control & software: ACMON Batchter 510	1998	1.040
7	1200010010-19401-00	Μονάδα ζύγισης με οθόνη ηλεκτρονικής ένδειξης	PHILIPS load cells PR6201/14L 4X10tn, control & software: ACMON Batchter 510	1998	1.040
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / BELT CONVEYORS					
9	1200010010-20101-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-2 (Ζυγός Α)	Shape: 3 R, w=60cm, L=5,50m, u=0,65m/s, Q=34tn/h, P=1,10KW	1982	520
20	1201120010-20500-01	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-43 (Ανακύκλωση)	Shape: 1 R, w=90cm, L=4,50m, u=0,33m/s, Q=24tn/h, P=2,20KW, roller/20cm	2005	910
21	1201120010-20500-01	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-40 (Ανακύκλωση)	Shape: 3 R, w=50cm, L=3,90m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,10KW	2005	780

ΣΥΝΟΛΟ 7.410

05. ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΟΛΤΟΥ & ΣΜΑΛΤΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ / SLIP GLAZE EFFLUENT HANDLING

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΒΑΡΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ WEIGHT IRONING (Kg)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΞ. WEIGHT ANSI 304 (Kg)	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
---------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	---	---

ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ / DIAPHRAGM PUMPS

41	120000020-19601-00	Αντλία 3" απόνερων πύργου CIBEC	WILDEN PUMP M15			1995	221
42	1200010011-19000-00	Διαφραγματικές αντλίες πολτού 3", τεμ.3	WILDEN PUMP 15 2 items (2 στις λαμέλλες + 1 στο πεζοδρόμιο "Βεντούρι)			1990	390
43	1200010020-18900-00	Αντλία 3" απόνερων πύργου DORST	WILDEN PUMP 15			1988	195
44	1200020010-20001-00	Διαφρ. αντλία πολτού 3" (περιοχή DORST)	WILDEN PUMP 15			1999	260
46	1200020020-19400-00	Αντλία 3" απόνερων πύργου NIRO	WILDEN PUMP M15			1993	221
47	1200026030-20807-00	Διαφραγματική αντλία 2" (Τριβεία 1-4)	WILDEN PUMP 8			2007	208
48	1200026030-20807-00	Διαφραγματική αντλία 3" (Τριβεία 5-10)	WILDEN PUMP 15			2007	390
49	1200035010-19901-00	Διαφραγματική αντλία σμάλτου 2", τεμ.2	WILDEN PUMP M8 2 items (1 στα τριβεία 5-10 & 1 στο Συνεργείο Συντήρησης)			1998	312
50	1201120010-20001-00	Διαφραγματικές αντλίες 3", τεμ.2 (δεξ.5 & δεξ.1)	WILDEN PUMP 15			2000	260
51	1201120010-20101-00	Διαφραγματική αντλία 2" ταμειυτήρα (υπόγειο buffer)	WILDEN PUMP 8			2000	156
52	1201120010-20101-00	Διαφραγματική αντλία 3" ταμειυτήρα (buffer)	WILDEN PUMP 15			2000	260
53	1201120010-20201-00	Διαφραγματική αντλία 3" (δεξ. καθίζησης)	WILDEN PUMP 15			2001	325
54	1201120010-20301-00	Διαφρ. αντλία 2" (στην έξοδο των λαμελών)	WILDEN PUMP 8			2003	182
55	1201120010-20501-00	Διαφραγματική αντλία 2" blunger	WILDEN PUMP 8			2004	182

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ / PISTON PUMPS

58	1200020020-19400-00	Εμβολ. αντλίες πολτού πύργου DORST, τεμ.2	SACMI PPB30 P=15,0KW Q=9000lt/h H=3,5m (liquid 1,7spec.grav.) 2 items			1993	3.120
59	1201120010-20301-00	2 Εμβολοφόρες αντλίες πολτού με κοινή υδραυλική μονάδα και πρόσθετη υδραυλική μονάδα και βάση	SACMI PPB30 P=15,0KW Q=9000lt/h H=3,5m (liquid 1,7spec.grav.) 2 items with same hydraulic unit in operation & an additional hydraulic unit.			1995	3.120

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ / CENTRIFUGAL PUMPS

60	1200020010-20001-00	Φυγοκ. αντλίες πολτού 3", τεμ.2 (Τριβεία 1-4)	Centr. Pump for slip 3" 15,0KW, Centr. Pump for slip 3" 37,0KW			1999	1.105
62	1200020011-20101-00	Φυγοκεντρικές αντλίες πολτού 3", τεμ.2 (Δεξ. 1&2)	Centr. Pump for slip 3" 15,0KW 2 items			2001	1.040
63	1200020011-20401-01	Φυγοκεντρική αντλία πολτού 3" (Δεξ. 3)	Centr. Pump for slip 3" 15,0KW			2003	520
64	1200020011-20501-00	Φυγοκεντρική αντλία πολτού 3" (Δεξ. 16)	Centr. Pump for slip 3" 15,0KW			2004	520
65	1200035010-19901-00	Φυγοκ. αντλία σμάλτου HABERMANN (υπόγειο)	Centr. Pump for glaze HABERMANN PANZERPUMPEN HPK 65/300 Q=40M ³ /h			1995	1.300
66	1200035010-19901-00	Φυγοκ. αντλία σμάλτου BELLINY (υπόγειο)	Centr. Pump for glaze BELLIN			1995	1.040
67	1201120010-20101-00	Φυγοκεντρική αντλία 2" ταμειυτήρα (πλυντρίδα)	Centr. Pump for dirty water 2" 3,5KW			2000	182
69	1201120010-20201-00	Φυγοκ. αντλία πολυβάθμια 2" (δεξ. καθίζησης)	High Pressure Centr. Pump for dirty water 2" 3,0KW			2000	260
70	1201120010-20201-00	Φυγοκεντρική αντλία 2" (πλυντρίδα)	Centr. Pump for dirty water 2" 2,2KW			2000	182
71	1201120010-20501-00	Φυγοκεντρική αντλία 3" blunger	Centr. Pump for slip 3" 15,0KW			2000	416
72	1201120010-20601-01	Αντλία νερού ανακύκλωσης 3"	Centr. Pump for dirty water 3" 11,0KW			2000	390
73	1201120010-20601-01	Αντλίες νερού ανακύκλωσης 3", τεμ.2	Centr. Pump for dirty water 3" 15,0KW 2 items			2000	832
74	(1200080040-20801-00)	Αντλία πολτού πύργου δοκιμών	SEPEX Progressive Cavity Pump BN 05-24 S.Nr.218521 1,1KW			2008	520
75	(1200020010-19801-00)	Αντλία 1,5" δεξαμενής υδρούλου	Dissolving Liquid Pump 1,5" 1,5KW			2000	130
76	(1200020011-20603-01)	Αντλία 1,5" δεξαμενής REOFLUX	Dissolving Liquid Pump 1,5" 1,5KW			2000	130

MACHINERY TOTAL

5

ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ / WATER PUMPS

79	(1200020010-20301-00)	Αντλία νερού υδραύλου 1,5"	Centr. Pump 1,5" 1,5KW			2002	130
80	(1200020011-20603-01)	Αντλία νερού REOFLUX 1,5"	Centr. Pump 1,5" 1,5KW			2006	156
82	1201020010-19901-00	Αντλίες πυροσβεστικού δικτύου, τεμ.2	Fire-fighting Pumps 30,0KW Q=85m ³ /h 2 items			1990	1.040
83	1201020010-19901-00	Εφεδρικές αντλίες πυροσβεστικού δικτύου, τεμ.2	Fire-fighting Pumps 11,0KW Q=60m ³ /h 2 items			1985	520
84	(1201020010-20201-00)	Αντλία νερού, τεμ.2	Centr. Pump 9,2KW Q=60m ³ /h 2 items			1985	520
85	(1201020010-20201-00)	Αντλία νερού, τεμ.2	Centr. Pump 7,5KW Q=40m ³ /h 2 items			1985	520

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ / TANKS

102	1200035011-18600-00	Δεξαμενή σφάλτου (υπόγειο σφάλτων)	Φ1500X2300 #3 ANSI 304		300	1985	198
104	1200035010-20401-01	Δεξαμενές σφάλτου, τεμ.2 (περιοχή J2)	Φ1300X1300 ANSI 304 with Stirrer 0,75KW 23rpm 2 items			2007	520
107	1200035011-18600-00	Δεξαμ. σφάλτου Νο14-20 (τεμ.7) κομπλέ	Φ1500X2300 IRON with Stirrer 1,5KW 20rpm 7 items, Metallic base & platform, Electric board			1988	1.040

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ / STIRRERS

110	1200000011-19701-00	Αναδ. Πολτού δεξαμενών CIBEC, τεμ.4	SACMI ASP 210 4 items			1995	1.560
111	1200000020-19601-00	Αναδευτήρας απόνερων πύργου CIBEC	SACMI ASP 104			1995	260
115	1200020011-18700-00	Αναδευτήρας Radicon ΔΕΞ.-9, 10, 13, 14 (τεμ.7)	Elec. Monitor 3,7 KW 6P >1:2 >RADICON 49:2 final 20rpm 7 items			1986	1.274
116	1200020011-19701-00	Αναδευτήρας Radicon ΔΕΞ.-17	Elec. Monitor 3,7 KW 6P >1:2 >RADICON 49:2 final 20rpm			1996	208
117	1200020011-19801-00	Αναδευτήρας Radicon ΔΕΞ.-15, ΔΕΞ.-16 (τεμ.7)	Elec. Monitor 3,7 KW 6P >1:2 >RADICON 49:2 final 20rpm 7 items			1996	1.456
118	1200020011-19901-00	Αναδ. δεξαμενών πολτού (ΔΕΞ.-3), τεμ.3	VARVEL FRC260/AGV1 5,5 KW 3 items			1998	702
119	1200020011-19901-00	Αναδευτήρες δεξαμενών πολτού (ΔΕΞ.-4), τεμ.3	BONFIGLIOLI 306L 7,5KW 3 items			1998	780
121	1200020011-20201-00	Αναδ. δεξαμενών πολτού (No5 & No6), τεμ.5	SACMI ASP210 5 items			1999	1.950
123	1200026030-20807-00	Αναδευτήρες απόνερων υαλογραμμής J1, τεμ.2	SACMI ASP210 7,5KW 12rpm 2 items			2002	858
128	1200080040-20801-00	Αναδευτήρας πτυσσόμενος πύργου δοκιμών	P=1,5KW n=180rpm on foot (base)			2002	130
132	1201120010-20101-00	Μειωτήρας κεντρικού αναδευτήρα buffer	P=0,37KW Gear box:3/VO6L 3992 HCP 90 B5AA 2T3V06992001 i=1/1322			2001	260
135	1201120010-20501-00	Αναδευτήρας απόνερων ανακύκλωσης	5,5KW n=12rpm			2004	156

ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΠΟΛΤΟΥ / MAGNET SEPARATORS

137	1200020010-20501-00	Μαγνήτες πολτού (περιοχή Dorst)	POSSENTI MAURIZIO S.R.L. mod FM1 nom.capacity 2250lt/h (2 magnets in 1 inox tank)			2004	39
-----	---------------------	---------------------------------	---	--	--	------	----

ΣΥΝΟΛΟ **32.646**

06. ΠΥΡΓΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ / SPRAY DRYERS & GAS BURNERS

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΒΑΡΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ IRONING WEIGHT (Kg)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΣ. WEIGHT ANSI 304 (Kg)	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΠΥΡΓΟΙ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ / SPRAY DRYERS							
1	120000020-19601-00	Σώμα πύργου CIBEC, υγρός αποκονωτής	Body of Spray Dryer: Φ6300X8000+500 >Φ900X4400, wet scrubber ANSI 304		7000	1995	4.620
2	120000020-19601-00	Κολώνες, πατάρια , αερόθερμο πύργου CIBEC	Heat generator, air ducts, basis, stairs, lofts	8000			1.267
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ GAS BURNERS							
9	120000020-19601-00	Καυστήρας πύργου CIBEC	WEISHAAPT MONARCH G8/1-D (2250KW) S.Nr.4289790			1996	1.300
10	120000020-19601-00	Gas train καυστήρα πύργου CIBEC	Main valve: DN80, Gas flow meter, Pressure regulator: RMG330 K1α DN50 2 items & SAV & SBV, Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN80 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge			1996	780
11	1200010020-18900-00	Καυστήρας πύργου DORST	WEISHAAPT MONARCH G10/1-D (800-3950KW) S.Nr.3190524			1988	1.820
12	1200010020-18900-00	Gas train καυστήρα πύργου DORST	Main valve: DN65, Gas flow meter, Pressure regulator: RMG330 K1α DN50 2 items & SAV & SBV, Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN100 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge			1996	780
13	1200020020-19400-00	Καυστήρας πύργου NIRO	WEISHAAPT MONARCH G10/1-D (800-3950KW) S.Nr.2834736			1986	1.820
14	1200020020-19400-00	Gas train καυστήρα πύργου NIRO	Main valve: DN80, Gas flow meter, Pressure regulator: RMG330 K1α DN50 2 items & SAV & SBV, Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN100 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge			1996	780
15	1200028070-20701-00	Καυστήρας ξηραντηρίου βαγονιών	ELCO ND (70-180KW) D=410W IP 21 S.Nr.750444 + Gas Train			2007	390
16	1200070010-20603-01	Καυστήρας λέβητα εργοστασίου	WEISHAAPT MONARCH G7/1-D (1750KW)			2006	1.300
17	1200070010-20603-01	Gas train καυστήρα λέβητα εργοστασίου	Main valve: DN50, Gas flow meter, Pressure regulator: ROMBACH 243-12-52 DN50 & SAV & SBV, Pressure switches Min-Max, Solenoid valves: DN100 2 items, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge			2005	780
18	1200080040-20801-00	Καυστήρας πύργου δοκιμών	ELCO E5.450 G/F-ET (100-390KW) + Gas Train			2007	520
19	1201040010-19702-00	Καυστήρας λέβητα γραφείων	BALTUR GAS BGN 60M			1995	130
20	1201040010-19702-00	Gas train καυστήρα λέβητα γραφείων	Main valve: DN40, Gas flow meter, Pressure regulator: TARTARINI B249 AF DN40 & SAV & SBV, Pressure switches Min-Max, VAN, Pilot solenoid valve, pressure gauge			1997	260
ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΑ / MOISTURE MEASUREMENT DEVICES							
24	1200020020-20001-00	Υγρασιόμετρο NIRO	NDC Infrared Enging mod.GAUGE VIEW sensor S.Nr.W015513 panel 710			1999	780
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ / FANS							
29	1200020020-19400-00	Βεντιλατέρ επιστροφών πύργου NIRO	P=11,0KW Q=5000M ³ /h Δp=50mbar			1988	260

ΣΥΝΟΛΟ 17.587

07. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΣ / CERAMIC DUST HANDLING

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΒΑΡΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ WEIGHT IRONING (Kg)	ΒΑΡΟΣ ΑΝΟΞ. WEIGHT ANSI 304 (Kg)	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΗΣ YEAR OF MANUFAC	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΣΙΛΟ / SILOS							
4	1200022000-20501-00	Ανοξ. μεσαία σιλό τεμ.6, Βάση και πατάρια	Φ1800X4600 >Φ450X1200 #3-4 ANSI 304 6 items , Basis, stairs, lofts	12000	7500	2002	6.851
ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΣΙΛΟ /ROTATING DISCHARGERS							
8	1200010020-18900-00	Τροφοδότες εξόδου σιλό DORST, τεμ.3	SACMI mod.AR3 3 items			1988	780
9	1200020020-20402-01	Τροφοδότες εξόδου σιλό NIRO, τεμ.4	SACMI mod.AR3 4 items			1995	1.040
ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / WEIGHING & DISCHARGE CONVEYORS							
10	1200022000-20101-00	Δοσομετρικές ταινίες τεμ.2 (στο πατάρι)	TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 2500Kg/h 2 items			2000	1.820
11	1200022000-20201-00	Δοσομετρικές ταινίες τεμ.2 (στο πατάρι)	TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h 2 items			2002	1.820
12	1200022000-20301-00	Δοσομετρική ταινία (στο πατάρι)	TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h			2003	910
13	1200022000-20501-00	Δοσομετρική ταινία κάτω	TEA NES 400 (800-11000Kg/h) Nominal Delivery 8000Kg/h			2005	910
14	1200022000-20501-00	Δοσομετρική ταινία μονάδας FLAKES	OREGON 235-03			2003	520
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / BELT CONVEYORS							
16	1200010020-20201-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-12 (Σιλό DORST)	Shape: 2 R, w=50cm, L=5,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			1982	299
18	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-20 (DORST>40 σιλό)	Shape: 2 R, w=50cm, L=6,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW			2000	585
20	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-22 (Σιλό NIRO)	Shape: 2 R, w=50cm, L=4,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			1990	461
21	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-23 (Σιλό NIRO)	Shape: 2 R, w=50cm, L=14,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW			1990	468
22	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-24 (DORST>40 σιλό)	Shape: 2 R, w=50cm, L=13,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW			2000	585
24	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-26 (DORST>40 σιλό)	Shape: 1 R+1Z, w=50cm, L=2,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			2000	455
25	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-27 (DORST>40 σιλό)	Shape: 1 R+1M, w=50cm, L=15,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW			2000	650
26	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-32 (Πρέσα R4)	Shape: 1 R, w=50cm, L=16,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW			1995	520
27	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-33 (Κάτω)	Shape: 1 R, w=50cm, L=17,30m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=3,00KW			1995	710
28	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-34 (Κάτω)	Shape: 1 R, w=50cm, L=13,40m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW			1995	520
31	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-37 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=11,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,50KW			1995	520
32	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-38 (Κάτω)	Shape: 2 R+1M, w=50cm, L=4,35m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			1995	411
33	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-39 (Πρέσα R7)	Shape: 1 R+2M, w=50cm, L=7,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW			1995	468
34	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-44 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=9,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW			2000	1.300
37	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-47 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=9,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW			2000	520
38	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-57 (Πύργος NIRO)	Shape: 2 R, w=50cm, L=5,90m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			2000	455
39	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-58 (Πύργος NIRO)	Shape: 2 R, w=50cm, L=2,70m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			2000	455
41	1200022000-20001-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-69 (40 σιλό)	Μορφή: 2 R, w=50cm, L=15,00m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW			2000	780
43	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-28 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=3,80m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=0,75KW			2002	455
44	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-29 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=6,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=1,10KW			2002	520
45	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-30 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=10,30m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=2,20KW			2002	650
47	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-56 (Κάτω)	Shape: 1 R+5M, w=50cm, L=14,00m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=2,20KW			2002	650
48	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-79 (40 σιλό)	Shape: 1 R*, w=44**cm, L=2,50m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			2002	455
49	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-14 (40 σιλό)	Shape: 1 R*, w=50cm, L=2,60m, u=0,50m/s, Q=12tn/h, P=0,75KW			2005	520
50	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-70 (Κάτω)	Shape: 2 R, w=50cm, L=5,20m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,10KW			2005	598

MACHINERY TOTAL

52	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-82 (Κάτω)	Shape: 2 R+2M, w=50cm, L=8,20m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=1,50KW			2005	676
53	1200022000-20501-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-83 (40 σιλό)	Shape: 2 R, w=50cm, L=16,40m, u=0,75m/s, Q=24tn/h, P=3,00KW			2005	897
56	1200026010-20801-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-75 (Τροφοδοσία J2)	Shape: 2 R, w=50cm, L=13,50m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW			2007	676
57	1200026010-20801-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-76 (Τροφοδοσία J2)	Shape: 2 R, w=50cm, L=13,50m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW			2007	676
60	1200026010-20802-00	Μεταφορική ταινία Μ.Τ.-9 (Τροφοδοσία J2)	Shape: 2 R, w=50cm, L=12,40m, u=0,65m/s, Q=18tn/h, P=1,50KW			2007	676
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ ΑΝΕΒΑΤΟΡΕΣ / BUCKET ELEVATORS							
69	1200022000-20001-00	Κατακόρυφος ανεβγάτορας Κ.ΑΝ.-11(40 σιλό από Dorst)	4,0KW L=9000 Q=12tn/h ANSI 304			2000	780
70	1200022000-20501-00	Κατακόρυφος ανεβγάτορας μονάδας FLAKES	0,75KW L=8000 bucket: 100X250			2005	780
ΛΟΞΟΙ ΑΝΕΒΑΤΟΡΕΣ / INCLINED BELT ELEVATORS							
71	1200022000-20001-00	Λοξός ανεβγάτορας Λ.ΑΝ.-12 (προς R7)	φ=63° w=800 L1=2400 L2=9000 L3=2400 P=7,5KW Q=18tn/h			2000	2.600
72	1200022000-20003-00	Λοξός ανεβγάτορας Λ.ΑΝ.-10 (προς J1)	φ=54° w=630 L1=2950 L2=16850 L3=1650 P=5,5KW Q=24tn/h			2000	4.420
73	1200022000-20004-00	Λοξός ανεβγάτορας Λ.ΑΝ.-13 (προς 40 σιλό)	φ=56° w=800 L1=3000 L2=22350 L3=1650 P=5,5KW Q=18tn/h			2000	5.720
ΚΟΣΚΙΝΑ / VIBRATING SCREENS							
80	1200010020-20401-01	Κόσκινο χύματος ΚΟΣΚ.-6 (τοφοδοσία R7)	Dust: "SACMI" VPM 1200 1X ANSI 304L			2002	910
83	1200020011-20101-00	Κόσκινα πολτού ΚΟΣΚ.-17, 18 (περιοχή NIRO)	Slip: like SACMI SPB 121 2X motor: CM142/4 ANSI 304L 2 items			2000	1.560
85	1200022000-20001-00	Κόσκινο περιοχής NIRO	Dust: 700X400 motors: ITALVIBRAS			2000	260
91	1200022000-20501-00	Οριζόντιο κόσκινο μονάδας FLAKES	Screen for FLAKES			2005	780
ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ / DUST MIXERS							
95	1200022000-20001-00	Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-1 (Τροφοδοσία R7)	Φ600 L=900 P=0,37KW n=1400/20-100rpm Q=12tn/h			1998	182
97	1200022000-20001-00	Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-3 (Κάτω στον J1)	Φ600 L=900 P=0,37KW n=1400/20-100rpm Q=12tn/h			1998	182
98	(1200022000-20001-00)	Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-6 (Προς πρέσα J2)	ERRE DUE mod. MCA-500 Q=18tn/h S.Nr.126			2002	650
99	1200026010-20801-00	Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-4 (Γαλαρία προς J2)	like ERRE DUE mod. MCA-500 Q=18tn/h			2007	260
100	1200026010-20802-00	Αναμεικτήρας ΑΝΑΜ.-5 (Πατάρι R3-R4)	ERRE DUE mod. MCA-500 Q=18tn/h S.Nr.125			2002	260
ΤΡΑΧΑΝΙΕΡΑ / FLAKE MAKER							
101	1200022000-20501-00	Τραχανιέρα μονάδας flakes	SACMI			2005	1.300
ΠΑΤΑΡΙΑ / SERVICE PLATFORMS							
102	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινιών 24, 25, 26 ΠΑΤ.-7	3.1X25m at 10,0 m, covered	10000		2005	520
103	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινίας 27 ΠΑΤ.-8	2.4X15m at 10,0m	3000		2005	156
104	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινίας 32 ΠΑΤ.-9	4.0X21m at 10,0m	7000		2005	364
105	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινίας 39 ΠΑΤ.-10	3.2X13m at 5,0m	3300		2005	172
106	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινίας 33 ΠΑΤ.-11	4.8X11m + 2.0X14m at 6,0m	6500		2005	338
107	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινίας 34 ΠΑΤ.-12	4.0X5m at 5,0m	1700		2005	88
108	(1200022000-20501-00)	Πατάρι ταινιών 44, 45, 46, 47 ΠΑΤ.-13	2.2X30m at 10,0m, covered	8500		2005	442
109	1200026010-20801-00	Πατάρι λοξού αναβγάτορα 15 ΠΑΤ.-1	2.9X10m from 0,0 to 6,0m, covered	3700		2007	192
110	1200026010-20801-00	Πατάρι ταινίας 74 ΠΑΤ.-2	2.5X16m at 6,0m, covered	5000		2007	260
111	1200026010-20801-00	Πατάρι ταινιών 75, 76, 77 ΠΑΤ.-3	2.7X39m at 6,0m, covered	14000		2007	728
112	1200026010-20802-00	Πατάρι ταινίας 78 ΠΑΤ.-4	3.0X25m at 6,0m	6000		2007	312
113	1200026010-20802-00	Πατάρι ταινίας 10 ΠΑΤ.-5	2.5X12m at 6,0m	2400		2007	125

ΣΥΝΟΛΟ

56.603

08. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΛΑΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / DECORATION DEPT & SCREEN PRINTING DEPT

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ / DECORATION DEPT					
1	1200050010-19700-00	Γραμμή εφαρμογής διακόσμησης μήκους 55,0m	LINE OF DECORATIVE 55m long	1996	1.430
3	1200050020-18700-00	Κατακόρυφο ξηραντήριο ATM, τεμ.2	VERTICAL DRIER mod. ATM 2 items	1987	780
4	1200050020-18700-00	Καμπίνα απλής βούρτσας	SIMPLE BRUSHING MACHINE	1987	52
5	1200050020-18700-00	Ηλεκτρικά φουσερά τεμ.2	BLOWING ELECTRIC FAN 2 items	1987	156
6	1200050020-18700-00	Ξηραντήριο υπέρυθρων	INFRA-RED DRIER	1987	156
7	1200050020-19801-00	Γραμμή εφαρμογής διακόσμησης μήκους 28,0m	LINE OF DECORATIVE 28m long	1996	728
10	1200050020-19801-00	Μηχανή εκτύπωσης OMIS UNIVERSAL	FLAT PRINTING MACHINE OMIS UNIVERSAL	1996	390
11	1200050020-19801-00	Μηχανή εκτύπωσης NASSETTI	FLAT PRINTING MACHINE NASSETTI	1987	260
13	1200050020-20101-00	Μηχανή εφαρμογής ξηρού σμάλτου CIMES, τεμ.2	DRY GLAZE APPLICATION MACHINE mod. CIMES 8MS00022 2 items	2002	1.560
14	1200050020-20201-00	Βαγόνια τεμ.20 και σχάρες 1,15m x 0,5m τεμ.400	400 grids + 20 trolleys for the storage of tiles until drying	2002	520
17	1200050030-19701-00	Μηχανή εκτύπωσης OMIS	FLAT PRINTING MACHINE OMIS 00010F110 S.Nr.L002353	1996	390
18	1200050030-19702-00	Μηχανή εκτύπωσης OMIS	FLAT PRINTING MACHINE OMIS 13000L0000 S.Nr.2016	1990	390
19	1200050030-19702-00	Μηχανή εκτύπωσης OMIS UNIVERSAL	FLAT PRINTING MACHINE OMIS 130020000 S.Nr.180952	1990	390
20	1200050030-19702-00	Ηλεκτρικά φουσερά, τεμ.4	BLOWING ELECTRIC FAN 4 items	1996	208
ΤΜΗΜΑ ΤΕΛΛΑΡΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ / SCREEN PRINTING DEPT					
24	1200060010-19400-00	Αναμεικτήρες πάστας, τεμ. 2	GLAZE MIXERS 2 items	1994	1.040
25	1200060010-19400-00	Αντλίες vacuum, τεμ. 2	VACUUM PUMPS 2 items	1994	520
26	1200060010-19701-00	Τριβείο μικροσφαιρών EUROMILL ED-150	MICROBALLS MILL mod. EUROMECCANICA EUROMILL ED-150 15KW	1997	1.820
30	1200060010-19701-00	Τελάρα αλουμινίου, τεμ.350	ALUMINIUM FRAMES 350 items	1997	910
32	1200060010-20101-00	Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης	HIGH PRESSURE WASHING MACHINE: LAVOR ONTARIO XP74	2001	1.300
33	1200060010-20101-00	Σύστημα φωτογράφισης τελάρων	PHOTOEXPOSER: ASSOPRINT FOTOPRINTATORE TRT-N-C	2001	2.080
34	1200060010-20101-00	Ξηραντήρια, τεμ.2	DRYERS: ASSOPRINT FORNO POLIMERIZZATORE FT-3 2 items	2001	2.080
35	1200060010-20101-00	Μηχανή επάλειψης emulsion	EMULSIONING MACHINE: ASSOPRINT EMULSIONATRICE	2001	2.080
36	1200060010-20101-00	Μηχανή εμφάνισης σχεδίων τελάρων	ASSOPRINT SVILUPPATRICE QUADRI	2001	1.560
37	1200060010-20101-00	Φωτιζόμενο τραπέζι ελέγχου τελάρων	INSPECTION TABLE: ASSOPRINT TAVOLO LUMINOSO TLC3	2001	780
38	1200060010-20101-00	Μηχανή ελέγχου κεντραρίσματος σχεδίου τελάρων	CENTRING TABLE: ASSOPRINT TAVOLO CENTRATORE TCP	2001	1.040
39	1200060010-20101-00	Μηχανή εφαρμογής σχεδίου τυμπάνου	CYLINDER ASSEMBLING MACHINE: ASSOPRINT ASSEMBLER FDB2000	2001	1.820
40	1200060010-20101-00	Τύμπανα περιστρ. εκτυπωτικών μηχανών, τεμ.60	SCREEN PRINTING CYLINDERS 60 items	2001	1.560
42	1200060010-20201-00	Τραπέζι τεντώματος τελάρου 3,6X2,1m	ELECTRICAL SCREEN TENSIONER WITH MANUAL GRIPPERS 3.6X2.1m	2001	780
43	1200060010-20301-00	Τραπέζι εφαρμογής ντίζας τυμπάνου για πλακίδια 40x40	CYLINDER ASSEMBLING TABLE for 40X40 tiles	2003	520
44	1200060010-20301-00	Τραπέζι εφαρμογής ντίζας τυμπάνου για πλακίδια 50x50	CYLINDER ASSEMBLING TABLE for 50X50 tiles	2003	520

ΣΥΝΟΛΟ **27.820**

MACHINERY TOTAL

09. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ J2 / PRODUCTION LINE J2 SUPPLEMENT

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
2	1200026030-20802-00	Γωνιακοί ηλεκτροαυξομειωτήρες, τεμ.4 (B-2)	SCREW GEAR MOTORS 1 HP, 4P 4 items	2007	520
4	1200026030-20802-00	Κινητό μπράτσο ανακατεύθυνσης (B-6)	MOVABLE ARM with 2 belts	2007	104
5	1200026030-20802-00	Αραδιαστές πλακιδίων, τεμ.2 (B-7)	EQUAL-SPACING MACHINES 2 items	2002	780
6	1200026030-20401-01	Καμπίνα απλής βούρτσας (B-8),	SIMPLE BRUSHING MACHINE	2004	156
7	1200026030-20401-01	Ηλεκτρικά φουσερά τεμ.7 (B-9)	BLOWING ELECTRIC FAN 7 items	2004	260
9	1200026030-20403-01	Αυτόματη μηχανή βούρτσας για εφφέ (B-12)	AUTOMATIC BRUSHING MACHINE FOR RUSTICS	2002	1.820
10	1200026030-20602-01	Καμπίνα φυσατόρε με αντλία, σετ 4 (B-13)	FIXATIVE STATION & HIGH PRESSURE PUMP 4 items	2005	1.560
12	1200026030-20603-01	Περισ. μηχανή εκτύπωσης 1 κεφαλής, τεμ.3 (B-15)	ROTARY SCREEN PRINTING MACHINE TECNOITALIA MULTIROLL 480E S.Nr.:4233/2002, 480L S.Nr.: 5033/2003, 480L-E S.Nr.: 5034/2003	2002-03	6.240
13	1200026030-20501-00	Περιστρ. μηχανή εκτύπωσης 4 κεφαλών (B-17)	4-HEADS ROTARY SCREEN PRINTING MACHINE TECNOITALIA MULTIROLL 480LFR S.Nr.: 6196, 6197, 6198, 6199/2005	2005	10.400
14	1200026030-20601-01	Ξηραντήρια φυσικού αερίου, τεμ.2 (B-18)	GAS DRIERS 2 items	2005	364
16	1200026030-20402-01	Δονούμενο κόσκινο Φ600 τεμ.2 (B-37)	TROLLEY-MOUNTED VIBRATING SCREEN Φ600 2 items	2004	520
17	1200026030-20403-01	Ξυστήρια σμάλτου (B-38)	GLAZE FETTLING UNITS	2004	520
18	1200026030-20403-01	Περιστροφέας πλακιδίων τεμ.3 (B-39)	TILE TURNER 3 items	2004	260
19	1200026030-20403-01	Μηχανή παραγ. σκαλοπατιών και σοβατεπί (B-41)	STEP-STAIR & TRIMS MAKER with 7 heads, 5.2m long	2004	3.120
20	1200026030-20806-00	Αεραγωγοί αποκονίωσης υαλογραμμής (B-46)	AIR DUCTS FOR GLAZE LINE DEDUSTING	2007	1.040
26	1200026050-20803-00	Γραμμή μεταφ. από έξοδο κλιβάνου, 43μ (E-2)	TRANSMISSION LINE FROM KILN EXIT TO STORAGE 43m long	2007	1.690
28	1200026040-20802-00	Κλαρκ πεζού χειριστή 7tn (E-5)	WALKIE FORKLIFT FOR STORAGE TABLES, capacity 7tn	2002	1.820
29	1200026040-20802-00	Τροφοδότης & εφεδρ. μπαταρία για το κλάρκ (E-5)	BATTERY CHARGER & SPARE BATTERY FOR WALKIE FORKLIFT	2002	520

ΣΥΝΟΛΟ **31.694**

10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / LABORATORY & WORKSHOP MACHINERY

10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ / LABORATORY & WORKSHOP MACHINERY					ΤΡΕΧΟΥΣΑ
A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ / MACHINE TOOLS					
6	1200080010-19201-00	Συσκευή ηλεκτροκόλλησης SAF 380 BL	WELDING MACHINE: SAF 380 BL (Καμαράκι Καλ.)	1992	390
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ / VARIOUS TOOLS					
34	1200080020-19101-00	Απορροφητήρας	FUME HOOD	1991	26
37	(1200080010-19904-00)	Γυαλοχαρτιέρα	SANDER: BOSCH	1999	26
49	1200080010-19201-00	Δίδυμος τροχός (N.15)	2-HEAD GRINDING MACHINE: METABO Type: DS7211D (Σ. Κατ)	1992	78
50	1200080030-20201-00	Δίδυμος τροχός (N.52)	2-HEAD GRINDING MACHINE: METABO Type: 7206D, S.N.:2182 (Σ. Συν)	1992	78
74	1200080020-17809-00	Μηχανή λείανσης καλουπιών	MANUAL DIE GRINDING MACHINE	1978	78
79	1200080010-19904-00	Φιλιέρες 1/24" ASTRONG		1999	26
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / LABORATORY MACHINES					
102	1200080040-20301-00	Όργανο GABRIELLI	PENETROMETRO: GABRIELLI Mod. K1, S.Nr. 332	2003	52
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / SCIENTIFIC INSTRUMENTS					
118	1405000010-20200-00	Πρότυπες πλάκες επιτεδότητας & διάστασης, τεμ.17	STANDARD PLATES OF FLATNESS & DIMENTIONS 17 items	2002	78
120	1405000010-20200-00	Ιδιοκατασκευή παχυμέτρησης (Ο.Δ.6)	THICKNESS MEASURMENT FIXED CONSTRUCTION	2001	26
125	1405000010-20400-01	Χρονόμετρο χειρός (Ο.Δ.7)	HAND STOPWATCH: HUGER	2003	26

ΣΥΝΟΛΟ **884**

11. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ / GENERAL SERVICE EQUIPMENT

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΚΛΑΡΚ / FORK LIFTS					
8	1200070010-20110-00	Ηλεκτρικό κλαρκ για ράφια ύψους ως 4m	ELECTRIC FORKLIFT TRUK; BT 81006 0.85 tn	2001	1.300
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / GENERAL USE MACHINERY					
24	1200070010-18677-00	Γεφυροπλάστιγγα	WEIGHBRIDGE 18X3m 40 tn	1986	1.300
25	1200070010-19307-00	Βιομηχανική σκούπα RCM	INDUSTRIAL VACUUM: RCM Matr. 142940	1993	780

ΣΥΝΟΛΟ **3.380**

12. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ / UTILITIES

Α/Α ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ YEAR OF MANUFACT	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ / ELECTRICAL POWERT SUBSTATION					
8	1201010010-20201-00	Πεδίο Μέσης Τάσης με 10 κυψέλες Α	MERLIN-GERIN SM6, 6400KVA 24KV, 10 modular units IM-IM-CM-DM2-GBM-QM-QM-QM-QM-QM	2002	780

ΣΥΝΟΛΟ **780**

13. ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / DIES – DIE SETS

A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΒΑΡΟΣ ΣΙΔΗΡΩΝ WEIGHT IRONING (KG)	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ YEAR OF MANUFACT	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / DIE SETS						
1	1200070010-20401-01	Τελάρο SFS + τελάρο SMU 21x21x6 μάτια, σετ 2	PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 21X21X6 cav 2 sets	2740	2004	1.820
2	1200070010-20301-01	PH3800: Μαγνητική πλάκα πρέσας, 3 τεμ Τελάρο SFS + τελάρο SPE 40x40x4 μάτια, σετ 2	PH3800: Magnetic basement, 3 items PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 40X40X4 cav 2 sets	1500 7980	2002-8 2006	5.200
3	1200070010-20401-01	Τελάρο SFS + τελάρο SMU 40x40x2 μάτια, σετ 1,5 Τελάρο SFS + τελάρο SMU 33x33x3 μάτια	PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 40X40X2 cav 1.5 sets PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 33X33X3 cav	1770 1250	2007 2005	1.820
4	1200070010-20500-01	Τελάρο SFS + τελάρο SMU 30x30x3 μάτια, σετ 3 Τελάρο SFS + τελάρο SMU 30x30x3 μάτια "COUNTRY"	PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 30X30X3 cav 3 sets PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 30X30X3 cav "COUNTRY"	4050 1350	2004-6 2005	2.600
5	1200070010-20601-01	Τελάρο SFS + τελάρο SMU 12.5x25x7 μάτια	PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 12.5X25X7 cav	1350	2004	910
6	1200070010-20500-01	Τελάρο SFS + τελάρο SPE 30x30x6 μάτια, σετ 3	PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 30X30X6 cav 3 sets	11700	2003	5.200
7	1200070010-20500-01	Τελάρο SFS + τελάρο SMU 20x20x2 μάτια Τελάρο SFS + τελάρο SMU 12.5x25x3 μάτια Τελάρο SFS + τελάρο SMU 15x15x4 μάτια	PH680: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 20X20X2 cav PH680: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 12.5X25X3 cav PH680: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 15X15X4 cav	600 600 600	1994-99 1994-99 1994-99	910
8	1200070010-20601-01	Τελάρο SFS + τελάρο SMU 30x30x3 μάτια, σετ 1 Τελάρο SFS + τελάρο SPE 33x33x5 μάτια, σετ 2	PH2000: SFS+frame,magnets e.t.c for SMU 30X30X3 cav 1 set PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 33X33X5 cav 2 sets	1350 8000	2004-6 2005	5.200
9	1200070010-20703-01	PH680:Συσκευές SMU 102, 5 τεμ	PH680: SMU 102 devices, 5 items		1994-99	1.560
10	1200070010-20801-00	Τελάρο SFS + τελάρο SPE 50x50x3 μάτια	PH3800: SFS+frame,magnets e.t.c for SPE 50X50X3 cav	3950	2008	2.600
ΚΑΛΟΥΠΙΑ / DIES						
11	1200070010-20203-00	Καλούπια panel 12x25, τεμ.23	Panel 12x25 23 items	161	2002	26
12	1200070010-20203-00	Καλούπια face 12x25, τεμ.46	Face 12x25 46 items	322	2002	52
13	1200070010-20401-01	Καλούπια panel 21x21, τεμ.15	Panel 21x21 15 items	270	2004	39
14	1200070010-20401-01	Καλούπια face 21x21, τεμ.18	Face 21x21 18 items	270	2004	39
15	1200070010-20301-00	Καλούπια panel 30x30, τεμ.25	Panel 30x30 25 items	650	2003	87
16	1200070010-20901-00	Καλούπια panel 30x30, τεμ.25	Panel 30x30 25 items	650	2009	87
17	1200070010-20902-00	Καλούπια panel 30x30, τεμ.25	Panel 30x30 25 items	650	2009	87
18	1200070010-20903-00	Καλούπια panel 30x30, τεμ.13	Panel 30x30 13 items	338	2009	52
19	1200070010-20301-00	Καλούπια face 30x30, τεμ.50	Face 30x30 50 items	1100	2003	143
20	1200070010-20901-00	Καλούπια face 30x30, τεμ.50	Face 30x30 50 items	1100	2009	143
21	1200070010-20902-00	Καλούπια face 30x30, τεμ.50	Face 30x30 50 items	1100	2009	143
22	1200070010-20903-00	Καλούπια face 30x30, τεμ.39	Face 30x30 39 items	858	2009	112
23	1200070010-20500-01	Καλούπια panel 33x33, τεμ.17	Panel 33x33 17 items	544	2005	70
24	1200070010-20500-01	Καλούπια face 33x33, τεμ.45	Face 33x33 45 items	1350	2005	176
25	1200070010-20601-01	Καλούπια panel 40x40, τεμ.20	Panel 40x40 20 items	850	2006	111
26	1200070010-20703-01	Καλούπια panel 40x40, τεμ.19	Panel 40x40 19 items	808	2007	104
27	1200070010-20601-01	Καλούπια face 40x40, τεμ.30	Face 40x40 30 items	1140	2006	148
28	1200070010-20703-01	Καλούπια face 40x40, τεμ.25	Face 40x40 25 items	950	2007	122
29	1200070010-20801-00	Καλούπια panel 50x50, τεμ.22	Panel 50x50 22 items	1276	2008	164
30	1200070010-20801-00	Καλούπια face 50x50, τεμ.30	Face 50x50 30 items	1620	2008	211
ΜΗΤΡΕΣ / MATRICES						
31	1200070010-20203-00	Μήτρες 12,5x25, τεμ.2	Matrix 12.5x25 2 items		2002	13
32	1200070010-20203-00	Μήτρες 15x15, τεμ.5	Matrix 15x15 5 items		2002	26
33	1200070010-20301-00	Μήτρα 19x19	Matrix 19x19		2003	13
34	1200070010-20703-01	Μήτρες 20x20, τεμ.9	Matrix 20x20 9 items		2007	52
35	1200070010-20601-01	Μήτρα 20x40	Matrix 20x40		2006	13
36	1200070010-20401-01	Μήτρες 21x21, τεμ.11	Matrix 21x21 11 items		2004	52
37	1200070010-20500-01	Μήτρες 25x33, τεμ.5	Matrix 25x33 5 items		2005	26
38	1200070010-20301-00	Μήτρες 30x30, τεμ.10	Matrix 30x30 10 items		2003	65
39	1200070010-20401-01	Μήτρες 30x30, τεμ.10	Matrix 30x30 10 items		2004	65
40	1200070010-20500-01	Μήτρες 30x30, τεμ.10	Matrix 30x30 10 items		2005	65
41	1200070010-20901-00	Μήτρες 30x30, τεμ.10	Matrix 30x30 10 items		2009	65
42	1200070010-20500-01	Μήτρες 33x33, τεμ.3	Matrix 33x33 3 items		2005	26
43	1200070010-20601-01	Μήτρες 40x40, τεμ.14	Matrix 40x40 14 items		2006	104

14. ΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ / NON-ENCODED MATERIAL

ΤΡΕΧΟΥΣΑ

ΤΙΜΗ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
1st OFFER
PRICE €

ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ / ΜΟΤΟΒΑΡΙΑΤΟΡΕΣ (LOCATION: STAND No 1)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	ΤΕΜ	MATERIAL
28	318732	0,25	1360	F11	F140	B14	170/880RPM	TKF002F	IP55	ΜΟΤΟΒΑΡΙΑΤΟΡ	4P	12(+1)	ΜΟΤΟΒΑΡΙΑΤΟΡ
	(318753)	0,37	1390				170/1000						

338

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ / MOTORS (LOCATION: STANT No 2)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	ΤΕΜ	MATERIAL
49	318000	0,33	2800					2K63A12		NASTELARI	2P	2	MOTOR
50	318001	0,09	1340	Φ18		B4		T56		ICME	4P	7	MOTOR
51	318002	0,15	1760	Φ10		B3		A63A4	IP55	CARPANELLI	2P	5	MOTOR
52	318003	0,25	2885	Φ13	Φ158	B5		OK0,33/2	IP55	KHM	2P	1	MOTOR
53	318004	0,25	2700	Φ11	Φ112	B14		FC/63/2	IP55	ELECTRO ADD	2P	10	MOTOR
54	318005	0,25	1400	Φ13	Φ18	B5		B47/A	IP54	MGM	4P	1	MOTOR
55	318006	0,37/0,44	1360/2780	Φ13	Φ160	B5		FC71-4	IP54	ELECTRO ADD	4P/2P	6	MOTOR
56	318007	0,2	1400+2800	Φ13		B3		SB-JR	IP55	mitsubishi	4P+2P	2	MOTOR
58	318009	0,37	1370	Φ14	Φ160	B5		1LA7073-4AB11	IP55	SIEMENS	4P	4	MOTOR
59	318010	0,37	1400	Φ14	Φ158	B5		T71B4	IP55	NERI	4P	1	MOTOR
60	318011	0,09	1400/1700	Φ13	Φ158	B5		CZECH	IP54	MEZ	4P	6	MOTOR
61	318012	0,42	3000	Φ49,4				CM/50		CUCCOLINI	2P	1	MOTOR for SIEVE
62	318013	730W	1400	Φ13				V90-50/AK FIR	IP55		4P	3	MOTOR
63	318014	0,55	1400	Φ40		B3		M80 4A	IP55	CARPANELLI	4P	6	MOTOR
65	318016	0,75	1410	Φ199		B14		T80	IP55	ICME	4P	2	MOTOR
66	318017	0,55	2820			B5		FES 71-2			2P	2	MOTOR
70	318024	0,75	1400								4P	1	Αναδευτήρας πολτού
71	318025	1,1/0,75	1425/2835	Φ25		B3		ZK8004/2	IP55	SEIPPE	4P/2P	11	2-SPEED MOTOR
80	318034	1,5	1410	Φ24	Φ200	B5		90L24F 165-4	IP54	KHM	4P	2	MOTOR
83	318039	2,2	2860			V6		P90L/2	IP55	CUCCOLINI	2P	7	MOTOR
84	318040	0,09	1340			B14						3	MOTOR with BRAKE
86	318043	0,37	1420			B5						4	MOTOR
87	318044	2,2	1400			B3						1	MOTOR
94	318055	35W	220V					FR-108EX-51-B				1	MOTOR
103	318087	0,55	2800		F200	B5		1LA7073-2AA11	IP55	SIEMENS	2P	1	MOTOR
105	318091	0,37	1400		F14/ΚΚ85	B14				MGM	4P	2	MOTOR
114	318119	0,37	2800	F14		B5					2P	1	MOTOR
115	318120	0,75	2810	F13	F158	B5		FC71FE-2	IP54	ELECTRO ADD	2P	1	MOTOR
117	318124	0,55	1395	Φ19	Φ200	B5		1LA7080-4AA11	IP55	SIEMENS	4P	4	MOTOR
119	318132	0,18	2745	F10					IP55			1	MOTOR
120	318134	0,75	2840	F19		B3		JM80A2B34	IP55	SEIPEE	2P	4	MOTOR
122	318136	1,1	1400	F24	F200			T90S-4	IP55	DR DRIVERS	4P	1	MOTOR

13

123	318137	1,5	1400					BA90L A4		MGM	4P	1	MOTOR with BRAKE	26
125	318142	0,55	1370	F19	F200	B5		FC80FE-4	IP55	ELECTRO ADD	4P	1	MOTOR with BRAKE	26
129	318149	0,37	2740	F13	F157	B5		1LA7070-2AA11	IP55	SIEMENS	2P	1	MOTOR	13
130	318150	0,37	2800			B3						2	MOTOR	26
131	318151	0,55	2820	F13		B3		MA-AL71-14-2A	IP54	ΚΟΥΜΑΚΗΣ	2P	1	MOTOR	13
134	318156	50W	22V					ΑΕΡΑΣ-ΚΑΥΣΗ		COMES		2	FAN	26
135	318160	0,25	1350			B5					4P	3	MOTOR	39
136	318164	0,25	1360		F140	B14					4P	1	MOTOR	13

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 3)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	TEM	MATERIAL	
137	318046	1,85	1400	Φ28	Φ300	B5		BARY 90L B4	IP54	MGM	4P	2	MOTOR with BRAKE	52
142	318079	0,55	2840			B14					2P	1	MOTOR	13
146	318153	0,37	1380	F19	F200	B14				ANSALDO	4P	1	MOTOR	13
148	318161	0,59	2880	F13		B5		SEMK61212B	IP55	CANTONI	2P	2	MOTOR	26
150	318165	0,37	2780	F11	F112	B14			IP55	GRUPPO	2P	1	MOTOR	13
151	318400			Φ9-Φ14			1/7,5	RV30		MOTOVARIO		1	WORMGEAR MOTOR	26
152	318401			Φ24-Φ14		B3	1/7,5	MRV40U02A/3		ROSSI		6	WORMGEAR MOTOR	156
153	318402			Θ-Θ Φ14	Φ158		01/14	NMRV40U02A		ROSSI		5	WORMGEAR MOTOR	130
154	318403			Θ-Θ	Φ140-Φ140		1/7,5	MI40F		SITI		3	WORMGEAR MOTOR	78
155	318404						1/10	RV40U02D		ROSSI		3	WORMGEAR MOTOR	78
156	318405			A-Θ		B7	1/16	RV40U02A		ROSSI		1	WORMGEAR MOTOR	26
157	318407			Θ-Θ Φ13	Φ140-Φ140	B5	1\10	NMRV040		ROSSI		2	WORMGEAR MOTOR	52
158	318408			Θ-Θ Φ28	Φ158	B6	1\8	MRIV50U02A		ROSSI		4	WORMGEAR MOTOR	104
159	318409	0,12	1360	ΟΠΗ			1\20	RV30	IP55	MOTOVARIO		1	HELICALGEAR MOTOR	26
160	318410			Θ-Θ Φ19	Φ137		FA=19	FRS/0		VARVEL		5	WORMGEAR MOTOR	130
161	318411	0,18/06	2900/650			B6		S400T134-31		SEW	2P/8P	1	HELICALGEAR MOTOR+BRAKE	52
162	318412	0,15/0,6	650/40 2780/171	Φ25		B3		S40DT134-31		SEW	8P-2P	1	2 SP. HEL-GEAR MOTOR +BR	52
163	318414	0,185	1360	ΟΠΗ			1/7,5	MI40A	IP55	SITI	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
164	318415	0,18	1370/13	ΟΠΗ			1\10	MI40A	IP54	SITI	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
165	318416	0,18	1360	ΟΠΗ		B4	1/10,3	MRVSO501A	IP55	ROSSI	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
167	318420	0,18	1400	ΟΠΗ		H4				SEW		2	HELICALGEAR MOTOR	52
168	318421	0,18	900	ΟΠΗ		B3	1\50	NMRV050	IP54	MOTOVARIO	6P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
169	318422	0,37	1380	ΟΠΗ Φ16	Φ109	B14	1\14	MVF44/F0	IP54		4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
170	318424			ΟΠΗ			1\24	MVF49/A				2	WORMGEAR MOTOR	52
171	318425	0,18	1370	ΟΠΗ			1\28	MVF44/A	IP54		4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
172	318426	0,25	1380			B3	1/57,5	R40		SEW	4P	3	HELICALGEAR MOTOR	78
173	318427	0,25	670				1\50	MI60F	IP54	SITI		1	HELICALGEAR MOTOR	26
174	318428	0,25	1380			B3	1/11,5	R60	IP54	SEW	4P	4	HELICALGEAR MOTOR	104
175	318429	0,25	1380			B5	1/19,5	MRIV85F01A	IP55	ROSSI	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
176	318430	0,25	1380			B3A	1/197	SF50	IP54	SEW	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
177	318431	0,37/0,25	1380	F30		B6A+B	1/76,6		IP44	SEW	4P	4	HELICALGEAR MOTOR	104
178	318432	0,25	1380		F200	B5A	1/197	SF50	IP54	SEW	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26

179	318433	0,25	1380	Ø-Ø Φ10	Φ138	B5	1/7,5	MI40AD8	IP44	SITI	4P	3	HELICALGEAR MOTOR	78
180	318435	0,37	1370			B8	1/17,6	MRC210		VARVEL	4P	6	HELICALGEAR MOTOR	156
181	318436	0,25	1380			B3	1\21	R40	IP44	SEW	4P	6	HELICALGEAR MOTOR	156
182	318437	0,37	1380			B5	1/21,8		IP54	SEW	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
183	318438	0,37	1360	ОПН Φ23		B14	1\31	MRV60R1A	IP55	ROSSI	4P	3	HELICALGEAR MOTOR	78
184	318439	0,37	1360	ОПН		B4	1\30	MRV60P1A	IP55	ROSSI	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
185	318440	0,37	1380		F134	B14	1\30	MRV60P1A	IP54	ROSSI	4P	4	HELICALGEAR MOTOR	104
186	318441	0,37	1380	F30		H3	1/21,4	SA40	IP44	SEW	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
187	318442	0,37	1360	ОПН		B14	1/51,5	MRV70PV1AS	IP55	ROSSI	4P	4	HELICALGEAR MOTOR	104
188	318443	0,37	1400			B3	1/56,25	S42/A	IP44	SEW	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
189	318445	0,37	1380	F26		B8	1/36,3	R430T711D4BM	IP54	SEW	4P	3	HELICALGEAR MOTOR	78
191	318447	0,37	1400			B3	1/21,5	R40DT71D4BM	IP54	SEW	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
193	318508			Ø-Ø Φ24	Φ180-Φ200		1\15	MVF62/F		BONFIGLIOLI		1	GEAR REDUCER	52
194	318509	22W						D1190		BONFIGLIOLI		1	BRAKE – CLUTCH	26
195	318510	11,5/15W	F13,4-F19,5	F160				14.800.06.12.3		INTORA		1	BRAKE	26
196	318511				A-Ø Φ25		1/1,1	25PA72,005/10				1	GEAR REDUCER	39
197	318512			Φ19-Φ28		B6	1\50	RV550002A		ROSSI		1	GEAR REDUCER	39
198	318513			F27-F15		B6	1/133	MR3163PCIA		ROSSI		1	HELICAL REDUCER	39
199	318515	22W		A-A Φ19	Φ200			FR.FR12 M/80EH/B5-B5				6	BRAKE	26
200	318516			Φ19-Φ25	Φ180	B5	1\7	VF62-VF63/PIP90		BONFIGLIOLI		8(+1)	GEAR REDUCER	234
201	318517			Φ24-Φ14	Φ158	B3	1\10	MRV40UO2A		ROSSI		3	GEAR REDUCER	78
202	318518	0,25	1400/69	F17		B8	1\10	MRV40UO2A	IP54	ROSSI	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
203	318519			Φ24-Φ13	Φ158		1\10	MRV40UO2D		ROSSI		2	HELICAL REDUCER	78
204	318520			Φ14	Φ158	B3	1\100	VF63P1P7185		BONFIGLIOLI		1	GEAR REDUCER	39
205	318521			Φ10-Φ18	Φ139	B5	1\28	MVF44/N		BONFIGLIOLI		2	GEAR REDUCER	78
206	318522			Φ11-Φ18	Φ139	B5	1\46	MVF44		BONFIGLIOLI		2	GEAR REDUCER	78
207	318523	25W		Φ14-Φ13	Φ158-Φ158			BOBA-RT		MAUR		1	BRAKE – COURLINGS	39
208	318524			Φ25-Φ14	Φ158-Φ158	B5	1/44,1	PRCF/042		MOTOVARIO		2	HELICAL REDUCER	52
209	318525			Φ25-Φ13	Φ159-Φ159	B3	1\50	NMRV050		MOTOVARIO		5(+2)	GEAR REDUCER	182
210	318526			Φ13-Φ18			1\20	NMRV40		MOTOVARIO		13	GEAR REDUCER	338
211	318528			Φ19-Φ11	Φ139		1\40	MI40ANO		SITI		1	GEAR REDUCER	26
212	318529	0,37	1390/95,9	ОПН Φ20		B4	1/14,5	MRO/04020		MOTOVARIO	4P	4	HELICALGEAR MOTOR	104
213	318531	0,37	1405/43,9			B3	1\32	MRV40UO03A	IP55	ROSSI	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
214	318532	0,37	1400/79	ОПН Φ17		B3	1\20	MRV40UO03A/NMRV040	IP55	ROSSI/MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
215	318533		105	Φ18-Φ9,3	Φ86,4	B14	1\25	NMRV/040		MOTOVARIO		1	GEAR REDUCER	26
216	318535	0,75	1395/25	ОПН Φ24	Φ200	B3-6-7-8	1\50	NMRV/063	IP55	MOTOVARIO	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
217	318536	0,37	1390/55,6	ОПН Φ176			1\25	NMRV/040	IP55	MOTOVARIO	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
218	318540			Φ19-Φ14	Φ138,4-Φ140		1\10	RV40				5	GEAR REDUCER	130
219	318541			Φ18-Φ11	Φ139		1\50	NMRV40				1	GEAR REDUCER	26
220	318542						1/7,5	NRV030				1	GEAR REDUCER	26
222	318544	0,75	1410/27,7			B7	1/50,8	MRICI64UO3A	IP55	ROSSI	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
223	318545	0,55	1409/17,3	ОПН Φ32		B3-B5	1/79,3	MRICI64UO31	IP55	ROSSI	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26

224	318546	0,37	1400/281	ΟΠΗ Φ24			1/50,8	NMRV/050	IP55	MOTOVARIO	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
225	318547	0,37	1380/168				1/8,2	WA20DT71R4	IP54	SEW	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
226	318548	0,25	1300/33,3				1\39	WA20DT36TA	IP54	SEW	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
227	318550	0,22	1370/45,6	Φ17,5			1\30	NMRV/040	IP55	MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
228	318551	0,13	1550/59,6	ΟΠΗ Φ13			1\26	NMRV030	IP55	MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
229	318552	0,18	1320/17,6				1\75	WA20DR63M4	IP54	SEW	4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
230	318553	0,12	1320/13,2	ΟΠΗ Φ17			1\100	NMRV/040	IP55	MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
231	318554			Φ13-Φ24	Φ160		1\10	SW/050T		SPAGGIARI		5	GEAR REDUCER	130
232	318555			Φ23,6			1/7,5	SW/050T		SPAGGIARI		2	GEAR REDUCER	52
233	318558			Φ24-Φ14	Φ104	B14	1/7,5	SW/050T		SPAGGIARI		1	GEAR REDUCER	26
234	318559			Φ14-Φ11	Φ140-Φ140		1\20	SW/030T		SPAGGIARI		1	GEAR REDUCER	26
235	318560			Φ25-Φ13	Φ160		1\80	SW/063T		SPAGGIARI		1	GEAR REDUCER	26
236	318561	0,37	1400/35			B4	1\20	NMRV040	IP55	MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	39
238	318565	0,25	220-380V				1\50	NMRV40		MOTOVARIO		3	HELICALGEAR MOTOR	117
239	318566	0,09	220-380V				1\10	NMRV030		MOTOVARIO		1	HELICALGEAR MOTOR	39
240	318567	0,18	1360/54,4	ΟΠΗ Φ17			1\25	NMRV40	IP55	MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	39
241	318568	0,18	1390/278	ΟΠΗ Φ13		B14	1\5	NMRV030	IP55	MOTOVARIO	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	39
242	318571			Φ23,5-Φ29,7	Φ200		1/10,7	MR2163UP2A-303302		ROSSI		2	GEAR REDUCER	78
243	318572			Φ17,2		B7	1\20	MECI63UO3A		ROSSI		2	GEAR REDUCER	78
244	318175							ΤΥΜΠΑΝΑ ΤΑΙΝΙΟΖΥΓΩΝ			2(+2)	STEPPER MOTOR	208	

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 4)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	TEM	MATERIAL	
282	318578			Φ8-Φ23			1\60	NRV030		MOTOVARIO		1	GEAR REDUCER	39

ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 5)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	TEM	MATERIAL	
354	318677	0,75	900			B5	1\50	NMRV/063				1	HELICALGEAR MOTOR	39
355	318678	0,37	1400			B5	1/81,1	MRIV50UO2A		ROSSI	4P	3	HELICALGEAR MOTOR	117

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ / WORMGEAR MOTORS – HELICALGEAR MOTORS (LOCATION: STANT No 7)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	TEM	MATERIAL	
376	318085	0,18	2800			B5		MY63K2	IP55	EDK	2P	1	MOTOR	13
377	318144	0,25	2720					JM63B B14	IP55	SEIPEE	2P	9	FAN	117
379	318597(+94)	1,5	1400	F35+Φ24-28		B5	1/44,8+1/20					1(+2)	HELICALGEAR MOTOR	94
380	318650	0,09	1360	F9	48V	B14	1\40	NMRV030			4P	2	HELICALGEAR MOTOR	52
381	318674	0,09	1400			B14	1\40	CMRV30			4P	5	HELICALGEAR MOTOR	130
382	318683	0,55	1370			B5	1\7	VF49P1P71			4P	1	HELICALGEAR MOTOR	26
383	318862					B5	1\15	MI 80 BC7		SITI		1	GEAR REDUCER	21
384	318870						1\10	MVF 49F		BONFIGLIOLI		2	GEAR REDUCER	42

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (ΣΑΛΑ J1-ΟΜΑΔΑ 3) / MOTORS (LOCATION: J1-TEAM 3)

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	KW	ΣΤΡΟΦΕΣ	ΑΞΟΝΑΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΔΡΑΣΗ	ΣΧΕΣΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	ΕΤΑΙΡΙΑ	ΠΟΛΟΙ	TEM	MATERIAL	
431	318460	0,75	1400/75			B3	1\25	FRC220	IP44	VARVEL	4P	1	HELICALGEAR MOTOR	32

ΣΥΝΟΛΑ 8.886

16. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ / ADDITIONAL INVENTORY EQUIPMENT

					ΤΡΕΧΟΥΣΑ
A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
<u>ΘΕΣΗ Α</u>					
18	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΠΛΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ GABBRIELLI με 5 ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ – ΡΟΛΟΓΙΑ d=0,01mm S.N.=2377/30 - 1989		1	180
19	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ELVAN 303AA		1	30
<u>ΘΕΣΗ Β</u>					
24	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	EPROM ERASER		1	12
<u>ΘΕΣΗ Γ1</u>					
29	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΡΕΝΕΤΟΜΕΤΡΟ GABBRIELLI K1 400-50 2002 SN: 318		1	80
43	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ) 0-400 mm		1	12
44	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ) 0-300 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΣΕ ΘΗΚΗ		2	24
45	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ) 0-200 mm		1	12
46	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ) 0-150 mm		1	12
47	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ (ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ) 25-250 mm (set), ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ		1	24
48	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ (ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΑ) 0-25 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ		2	24
49	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 0-150 mm ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ		1	12
50	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 0-50 mm, ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ		1	12
51	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΒΥΘΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 0-25 mm, ΤΟ 1 ΣΕ ΚΑΣΕΤΙΝΑ		3	24
<u>ΘΕΣΗ Γ2</u>					
64	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΟΜΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ GABBRIELLI mod: CRC		1	120
<u>ΘΕΣΗ Γ3</u>					
67	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΦΡΕΖΑΣ		1	36
73	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΙΕΡΑ CASALS PRO 200W, ΠΑΛΙΑ		1	30
<u>ΘΕΣΗ Δ</u>					
101	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ U 0-50mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ		1	20
102	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΓΥΑΛΙΝΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ 0-100mmΣΝ, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑ		2	30
103	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 0-5mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ		1	20
104	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΓΥΑΛΙΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ 0-1mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ		1	20
105	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ		10	60
106	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	OIL PRESSURE SENSING SYSTEM SENTRONIC+, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟ		1	20
109	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ KORMSCHRODER GDJ 25 R04-0 pmax=400mbar, pas=20mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ		1	40
110	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ RG INFRARED RADIANT TUBE HEATER BH-20		1	48
111	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ENIMEX S.A. EQZ DN50 Q65 0-100m ³ /h, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ		1	120
112	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ KROMSHRODER BK-G10 Qmax=16m ³ /h pmax=0,5mbar, ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ		1	120

ΣΥΝΟΛΟ

1.142

17. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / FINAL INVENTORY EQUIPMENT

17. ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / FINAL INVENTORY EQUIPMENT					ΤΡΕΧΟΥΣΑ
A/A ID.NR.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ACCOUNT CODE	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / MACHINERY EQUIPMENT	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ / TECHNICAL FEATURES	TEM ITEMS	ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 1st OFFER PRICE €
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΥ-ΝΕΡΟΥ					
4	1200028040-18900-00	Αναδευτήρες απονέρων για 10μ ³	BLADE STIRRERS for 10m ³ , 3KW VARVEL(Y/G R5, Y/G R4)	3	360
5	1200028040-18900-00	Διαφραγματικές αντλίες 3"	DIAPHRAGM PUMPS WILDEN M15 (Y/G R5, Y/G R4, Y/G J1)	3	480
6	1201120010-20001-00	Διαφραγματικές αντλίες 2"	DIAPHRAGM PUMPS WILDEN M8 (Διαδρ. R4, Y/G J2, Σ. Συν)	3	360
7	1201120010-20001-00	Διαφραγματική 1"	DIAPHRAGM PUMP WILDEN M6 (Κλίβανος R7)	1	90
ΠΑΛΑΓΚΑ					
33	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρικό φορείο 200 Kg	STARTEK	1	30
ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ					
52	1200080020-19201-00	Πόντα	SPOT WELDING: FIMER Type: FC10, S.N.:1602	1	480
53	1200080020-19201-00	Παλινδρομικό πριόνι	ALTERNATIG SAW: TRENCIN Type: PR20	1	480
64	1200080010-20201-00	Ηλεκτροκόλληση	ELTO Professional 999C 220V	1	180
65	1200080010-18603-00	Ηλεκτροκόλληση	CEA 220V	1	108
91	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Καδένα 1/2" αχρησιμοποίητη	REGINA.CHAIN.CATENA 1/2" b=12,7mm	50m	60
ΛΕΒΗΤΕΣ - ΨΥΚΤΙΚΑ					
92	1201040010-20501-00	Λέβητας DEMRAD MK20, κατ. 2005, 875.000 Kcal/h, 3 κυκλοφορητές 3", 6 τρίοδες DN65, 2 πιεστικά 200 lt		Set	1.200
107	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Δίδυμος τροχός βαρέως τύπου (Σ. Κατ)		1	72
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ-ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ					
112	1201010010-19901-00	Φυγοκεντρικό φουσερό με διασκορπιστή	220V, 0.125HP, 2750rpm, CASALS (+Y/G R4+Y/G R7)	3	72
113	1201010010-19901-00	Φυγοκεντρικό φουσερό με διασκορπιστή & θέση για	380V, 0.50HP, 2800rpm, CASALS MA-26 T2H	1	18
114	1201010010-19901-00	Φυγοκεντρικό φουσερό χωρίς βάση	220V, 120W, 2750rpm, CASALS M2D-62	1	18
118	1201010010-19901-00	Βεντιλατέρ υψηλής πίεσης με κάλυμα θορύβου		1	30
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ					
119	1200070010-20202-00	Μηχανή τελικού γυαλίσματος πλακιδίων	XEF srl S.N.:M97/339	1	240
121	1200028030-19901-00	Ντεκορέ OMIS		1	240
122	1200028030-19901-00	Κοπενσάτορας πλακιδίων	OMIS Unifluxer 35P S.N.:1997/L008581	1	120
123	1200080040-20301-00	Τριβείο εργαστηρίου με 2 θέσεις	MMS (2ο υπόγειο)	1	72
126	1200070010-20202-00	Περιστροφές πλακιδίων στην Y/G R4, τεμ. 3 η μία παλιά με ανεμιστήρες		3	240
127	1200050020-19801-00	Σετ engobe (Y/G R4, Y/G R7)		2	180
132	1200020020-20301-00	Γραμμή μεταφοράς R4 προς J1		1	180
133	1200020020-20301-00	Γραμμή μεταφοράς R7 προς R4		1	132
ΔΙΑΦΟΡΑ					
138	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Φωλιές για ρόλλερ κλιβάνου σε 5άδες		39	234
139	1201020010-20601-01	Τροχίλατοι πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 50 Kg ληγμένοι (Συσκευές)		7	95
142	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Καροτσάκια συνεργείων με ντουλάπια		1	9
149	1201020010-20601-01	Πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 12 Kg ληγμένοι (Συσκευές)		75	450
154	1200020020-20301-00	Ασανσέρ υδραυλικό 2 στάσεων 0 και 17,5m		1	1.500

MACHINERY TOTAL

21

175	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Κεκλιμένο μανόμετρο 0-100 mmΣN	1	20
176	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Μικρόμετρο 150-175 mm σε βαλτισάκι	1	42
177	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Μικρόμετρο 200-300 mm πλήρες	1	42
178	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Μικρόμετρα – ρολόγια	2	36
182	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων PN16 DN100: Βάνες διαφράγματος με βολάν 5 αχρησιμοποίητες + 1 τεμ	6	180
183	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων PN16 DN100: Βάνες μισής στροφής αχρησιμοποίητες	4	360
184	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων PN16 DN100: Ταφ 2τεμ και ένα σύνδεσμο για πλαστικό σωλήνα αχρησιμοποίητα	3	60
185	1201020010-20801-00	Βάνες “πεταλούδα” μισής στροφής βαρέως τύπου PN16 DN125 αχρησιμοποίητες	2	72
186	1201020010-20801-00	Βάνες “πεταλούδα” μισής στροφής βαρέως τύπου PN16 DN80 η μια με βάνα αέρος	2	66
188	1201020010-20801-00	Αντικραδασμικά φλαντζωτά DN40 PN16 αχρησιμοποίητα	8	120
189	1201020010-20801-00	Αντικραδασμικά φλαντζωτά DN80 PN16 αχρησιμοποίητα	9	162
190	1201020010-20801-00	Αντικραδασμικά 1" με ρακόρ αχρησιμοποίητα	4	24
191	1201020010-20801-00	Μαστοί με κουμπώματα για σωλήνες πυρόσβεσης αχρησιμοποίητοι	38	342
195	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Θηλυκές καμπύλες με θηλυκό κούμπωμα αχρησιμοποίητα	8	24
196	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Αρσενικές καμπύλες 2,5"	22	100
198	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Μαστοί θηλυκοί 3" με κούμπωμα	32	38
199	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Κουμπώματα αρσενικά-θηλυκά 1 1/2"	11	44
200	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα σωλήνων γαλβανιζέ με χείλος: Μαστοί 2": 5 θηλυκοί + 4 αρσενικοί	9	40
201	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Βάνες 2"	3	72
202	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Σετ μαστών για σύνδεση σωλήνων Φ63	5	16
203	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Μαστοί Φ63 (2")	16	24
204	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ταφ Φ63 (2")	4	16
205	1201020010-20801-00	Αξονικά διαστολικά 3" με κολλημένες μούφες	4	120
206	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Κλέφτες 2" σε 1" πλαστικό	8	12
207	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Μαστοί 1 1/2" σε Φ50	11	12
208	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ63: 7 θηλυκά + 5 αρσενικά	12	30
209	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Μαστοί θερμοκολλητικοί 3" θηλυκοί	7	22
210	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ για σοκαρέξ Φ90	6	24
211	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ταφ Φ90	3	18
212	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Βάνες DN65	3	90
213	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ90 σε 3"	4	24
214	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ75 σε 2,5"	9	30
215	1201020010-20801-00	Εξαρτήματα πλαστικών σωλήνων τύπου σοκαρέξ: Ρακόρ σύνδεσης Φ75	10	36
218	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Σκρού διαφόρων μεγαθών + τσοκ B16 (ως Φ13mm)	Set	18
220	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	TAPER BUSH Φ19 4τεμ + 2τεμ με μικρότερη εξωτερική διάμετρο (RCB) αχρησιμοποίητα	6	12
225	1201020010-20801-00	Ρυθμιστές αέρος G1" METAL WORKS 1602003 REG I 012 αχρησιμοποίητοι	3	18
226	1201020010-20801-00	Ελαιωτήρας αέρος CAMOZZI MC104-L00 G3/8" Pmax=16 BAR 3 αχρησιμοποίητοι + 1 τεμ.	4	16
227	1201020010-20801-00	Ελαιωτήρας αέρος CAMOZZI MC202-L00 G1/2" Pmax=16 BAR 4 αχρησιμοποίητοι + 2 τεμ.	6	20
228	1201020010-20801-00	Ελαιωτήρας αέρος CAMOZZI C401-F00 G1" PMAX=16 BAR αχρησιμοποίητος	1	12
238	1201020010-20801-00	Μανόμετρο Φ80 R1/2" κάτω: 0-100 mbar αχρησιμοποίητο	1	12
239	1201020010-20801-00	Μανόμετρα Φ100 R3/4" κάτω: υποπίεσης 0-760 mmΣN 1τεμ. + πίεσης 0-1 BAR 3τεμ. αχρησιμοποίητα	4	24

240	1201020010-20801-00	Μανόμετρα Φ100 R3/4" κάτω: 0-10 BAR 1τεμ + 0-1 BAR 1τεμ. + 0-100 mbar 1τεμ αχρησιμοποίητα	3	12
241	1201020010-20801-00	Μανόμετρα γλυκερίνης Φ110 R3/4" κάτω: 0-400 BAR 1τεμ + 0-16 BAR 1τεμ + 0-6 BAR 1τεμ 2 αχρησιμοποίητα	3	16
242	1201020010-20801-00	Μανόμετρο Φ160 R3/4" κάτω 0-6 BAR αχρησιμοποίητο	1	12
244	1201020010-20801-00	Πιεζοστάτες ψυκτικών διάφοροι αχρησιμοποίητοι	5	40
245	1201020010-20801-00	Ρυθμιστές πίεσης κομπρεσέρ ψυκτικών	2	32
247	1201020010-20801-00	Εξαερωτήρες διαφραγματικών αντλιών 2" αχρησιμοποίητοι	2	18
248	1201020010-20801-00	Εξαερωτήρες διαφραγματικών αντλιών 3" αχρησιμοποίητοι	2	18
249	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρόδια KESTRA Φ5X450: 8πακέτα=400τεμ + Φ4X450: 1 πακέτο των 80τεμ. ☞ ☞ πακέτα κλειστά ☞	9	72
251	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρόδια OK43.32 (Φ2X300): 6πακ.=12Kg +OK48.00=6Kg + 2πακ. OK48.60=2X4,5Kg	9	54
252	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρόδια SAF 6πακέτα Φ5X305 + 1πακέτο Φ6X305 + 1πακέτο SAFER-R 600 (Φ5X600)	8	42
256	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρόδια BÖHLER Φ3,2X350: 120τεμ + ESAB OK 68.81 (Φ2.5X300): 2X34τεμ + ARCAIR Φ4X305: 2X100τεμ ☞ ☞	5	42
257	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Ηλεκτρόδια χύμα διαφόρων μεγεθών 2000 τεμ.	Set	240
263	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Συλλογές κλειδιών. Η κάθε μια περιλαμβάνει 16 μεγέθη γερμανοπολύγωνα, 7 μεγέθη πολύγωνα και 10 μεγέθη γερμανικ	1	36
266		Πλάκες Νοβοπάν 2.05x1.05 m #16mm	30	47
274	ΕΡΓΑΛΕΙΑ	Γυάλινα μανόμετρα 0-50 mBar τεμ. 2	2	30
279		Καβαλέτα συνεργείου καλοπιτών	6	90
280		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6001-2Z SKF ☞ ☞ πακέτα κλειστά ☞	270	210
281		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6001-2Z.C3 550 τεμ SKF + 180 τεμ FAG	730	570
282		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6001-2ZR.C3 FAG	240	210
283		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-Z SKF	330	240
284		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2ZR FAG	675	518
285		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2Z.C3 240 τεμ SKF + 300 τεμ FAG + 3 τεμ	543	456
286		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2ZR.C3 FAG	622	522
287		Ρουλεμάν αχρησιμοποίητα 6002-2Z: 10τεμ + 6002-2Z/Q E6: 11τεμ + 6002-2RS1: 4τεμ + 6003-2RS1: 12τεμ + 6003-2RSR: 2τεμ + 6006-2RSR: 1τεμ + 6007-2Z:1τεμ + 6007-2RSR: 4τεμ + 6007-2ZR.C3: 1τεμ + 6011-2RS1: 1τεμ + 6012-2ZR:1τεμ + 6017: 1τεμ	49	78
289		Ρουλ. αχρησ. 6301-2ZR:13τεμ + 6301-2RS1:5τεμ + 6301-2ZR.C3:7τεμ + 6303-2RS1/QE6:1τεμ + 6304:7τεμ + 6304-LW:2τεμ + 6304-ETN9:2τεμ + 6305-2RSR:5τεμ + 6305-2Z.C3:1τεμ + 6306-2ZR:2τεμ + 6306-2RS1:2 τεμ + 6310-2Z.C3:1τεμ + 6310-2ZR.C3:1τεμ + 6314-2ZR.C3:1τεμ	50	108
290		Ρουλ. αχρησ. 4205-ATN9:1τεμ + 2201-ETN9:1τεμ + 2202-2RS.TV:4τεμ + 2202E-2RS1:8τεμ + 2211E-2RS1KTN9.C3:1τεμ + 7013.CD/P4A:1τεμ + 7206.CD/P4A.DBA:2 τεμ + 7208.BEP:2τεμ + 7211.BEP:2τεμ + 7311.BEP:2τεμ + 7311.BEP.CBP:2τεμ + 7213.CD/P4.DT:2τεμ	28	216
291		Ρουλ. αχρησ. NU2307-ECP: 1τεμ + NU2308-ECP: 1τεμ + NU2311-ECR: 2 τεμ + NU310E-TVP2.C3: 1τεμ NU316-ECD.C3: 1 τεμ + NJ2309-ECP: 1τεμ + NJ305-ECP: 1 τεμ + NJ308-ECP:4 τεμ + 30208.XA: 2τεμ + 30211.J2/Q: 8τεμ + 51101: 2τεμ + 51107: 2τεμ + 51204: 2τεμ	28	240
292		Καροτσάκια συνεργείων χωρίς ντουλάπια	8	56
294		Μονωτικές πλάκες κλιβάνων εξωτερικές ΠΡΑΣΙΝΕΣ 600X1000X50	29	139

14.575

18. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΙΘΜΗΣΗ	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
1		ΣΙΛΟΥΔΑΚΙ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΜΕ ΤΕΛΑΡΟ	ΤΕΜ	18	1.020
3		ΠΛΑΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ	ΤΕΜ	23	690
5		ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ. ΑΝΑ ΖΕΥΓΟΣ = ΈΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ	ΖΕΥΓΗ	2	1.800
6		ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΓΕΩΛΑΝ. ΔΕΜΑΤΑ 10Χ1 Μ, ΠΑΧΟΣ 30ΜΜ	ΔΕΜΑΤΑ	5	150
7		ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ DICON	ΤΕΜ	2	150
8		FAN-COIL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ)	ΤΕΜ	6	180
9		FAN-COIL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΗ)	ΤΕΜ	8	240
10		ΠΛΑΚΕΤΑ SACMI ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑ ΡΗ 680	ΤΕΜ	1	19
11		ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Φ80/Φ42/Φ47	ΤΕΜ	18	27
12		ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Φ60/Φ42/Φ30 Β	ΤΕΜ	43	65
13		ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ Φ50/Φ34/Φ26 Β	ΤΕΜ	40	60
14		ΚΑΔΟΣ ΙΝΟΧ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΣΜΑΛΤΩΝ	ΤΕΜ	1	38
15		ΠΛΑΚΕΤΑ SACMI 921.07.911	ΤΕΜ	1	19
16		ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΤΕΜ	1	19
17		ΕΜΒΟΛΑ ΠΟΛΤΟΥ ΚΟΜΠΛΕ	ΤΕΜ	2	375
21		ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: 8 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ+ 5 ΠΑΛΕΤΕΣ+ 6 ΜΙΚΡΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ, βάρος καλωδίου=4900 κιλά	Kg Cu	2156	4.528
22		ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: 2 ΠΑΛΕΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ, βάρος =1300 κιλά	Kg Cu	780	1.638
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΠΑΤΑΡΙ					
23	1 ΔΜ	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1/4"-1/2" 250BAR-600BAR ΜΗΚΟΣ=0,6 ως 1,5Μ	ΤΕΜ	152	152
24	2,16	ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ "C" (75Μ) + ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΤΥΠΟΥ "C" ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (30Μ)	ΜΕΤΡΑ	105	84
25	3 ΔΜ	ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "B"	ΜΕΤΡΑ	100	84
26	4,7	ΙΜΑΝΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖ. ΤΥΠΟΥ "B" (40Μ) + ΛΕΥΚΟΣ ΤΡΑΠ. ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΤΥΠΟΥ "B" (60Μ)	ΜΕΤΡΑ	100	80
27	5,6,9,18,19	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΚΑΦΕ Φ8 (30+30+50Μ) + Φ10 (20Μ) + Φ12,5 (110Μ)	ΜΕΤΡΑ	210	168
28	8,15,17	ΙΜΑΝΤΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ (50Μ)	ΜΕΤΡΑ	110	40
29	10,11	ΙΜΑΝΤΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Φ9,5 (150Μ)	ΜΕΤΡΑ	120	60
30	12,13	ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ "B" (60Μ) + ΜΑΧΑΙΡΩΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΥΠΟΥ "B" (30Μ)	ΜΕΤΡΑ	90	72
31	14 ΔΜ	ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΥΠΟΥ "Α"	ΜΕΤΡΑ	10	10
33	21 ΔΜ	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΕΒΑΤΟΡΑ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ TSC (ΜΗΧΑΝΗ GRANILIA)	ΤΕΜ.	1	30
34	22 ΔΜ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΡΗ 3800	ΤΕΜ.	1	30
36	24 ΔΜ	ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ STC (ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ) 180Χ90Χ2000	ΤΕΜ.	3	300

37	25-27	ΥΑΛΟΠΑΝΟ 2Χ3 (6Μ ²) + ΚΕΤΣΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 10mm (1,5Μ ²) + ΦΛΑΝΤΖΟΧΑΡΤΟ 1,5mm (2,5Μ ²)	Μ ²	10	38
38	28,29	ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ "CR 212" (7Μ) + ΙΜΑΝΤΑΣ SGV80 (30Μ)	ΜΕΤΡΑ	37	38
40	31 ΔΜ	ΒΟΥΡΤΣΕΣ 60mm ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ	ΤΕΜ.	23	45
41	33 ΔΜ	ΣΙΤΕΣ ΙΝΟΧ 20ms (1,5Μ ²) + 5ms (1,5Μ ²) + 2ms(7Μ ²)	Μ ²	10	113
42	34 ΔΜ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ O-RING (4κώννοι βαθμονομημένοι)	ΣΕΤ	1	38
44	38 ΔΜ	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΑΠΟ ΨΥΚΤΙΚΑ CORELAND 20KW (ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ)	ΤΕΜ.	50	38
45	39,59	O-RING ΑΠΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 3" (35ΤΕΜ) + ΡΑΚΟΡ PVC 4"/Φ110 (7ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	42	84
47	41 ΔΜ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΡΑΚΟΡ ΓΩΝΙΕΣ ΜΟΥΦΕΣ ΝΙΠΕΛ ΤΑΦ ΑΠΌ 1/2" ΩΣ 4") ΚΑΣΑ 60Χ40Χ40	ΚΑΣΑ	1	67
48	42 ΔΜ	ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΌ 3/8"-11/2" ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ	ΤΕΜ.	35	35
49	43,46	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ 3" (5ΤΕΜ) + ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3" (28ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	33	450
50	44 ΔΜ	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 2" (ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΝΙΠΕΛ ΤΑΦ) ΚΑΣΑ 60Χ40Χ40	ΚΑΣΑ	1	67
51	45,48	ΠΑΝΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 2" (2Χ45Μ) + ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ6-13 ΟΞΥΓΟΝΟΥ (30Μ)	ΜΕΤΡΑ	120	75
52	47 ΔΜ	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1" 0-12 BAR ΜΕ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΑ (2 ΤΕΜ.) + ΕΛΑΙΟΤΗΡΑ	ΣΕΤ	1	23
53	49 ΔΜ	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΑΝΑ PVC 2"ΤΥΡΕ VVUF/CPNC2"ΕΡΡΜ 230VAC	ΤΕΜ.	1	30
54	50-53,92	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΕΣ: RAL 300 (8Kg) + RAL 5024 (7Kg) + RAL 4003 (14Kg) + RAL 7032 (8Kg) + RAL 7040 (3Kg)	ΚΙΛΑ	40	24
55	54,84	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΜΑΦΛΕΞ 48Χ9(20μ) + ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ 100Χ10mm 90shor(10Μ)	ΜΕΤΡΑ	30	24
56	55,60	ΣΥΣΤΟΛΕΣ USA-ΤΑΦ ΑΠΌ 2"-4" ΚΑΣΕΣ 60Χ40Χ40(2ΚΑΣΕΣ) + ΚΑΜΠΥΛΕΣ-ΤΑΦ 2 1/2 ΚΑΣΕΣ 60Χ40Χ40(4ΚΑΣΕΣ)	ΚΑΣΕΣ	6	300
57	56,57	ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΌ 2"-4" ΒΙΔΩΤΕΣ & ΚΟΛΛΗΤΕΣ (38ΤΕΜ) + ΤΑΠΕΣ 2" (20ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	58	174
58	58 ΔΜ	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 3" ΜΕ ΜΠΙΛΛΙΑ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΗ)	ΤΕΜ.	2	28
59	61,118,119	ΡΟΔΕΣ ΑΠΌ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ (2) + ΣΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΕΡΙΤΩΝ (2) + ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΜΕ ΚΑΔΟ ΑΠΌ ΚΑΤΩ (3)	ΤΕΜ.	7	47
60	62,71	ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΕΡΟΣ Φ10-12 ΚΑΙ Φ12-14 (30Μ) + ΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1/2"-3/4"-1" 11/2" (60Μ)	ΜΕΤΡΑ	90	90
61	63,64	ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΝΕΣΜΑΝ 2 1/2Χ4,2 (60Μ) + ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΝΕΣΜΑΝ 2Χ7 (24Μ)	ΜΕΤΡΑ	84	559
62	65-70	ΣΩΛΗΝΕΣ ΙΝΟΧ 88Χ2,2 (24Μ) + 60Χ2 (6Μ) + 51Χ2 (6Μ) + 48Χ2 (18Μ) + 42Χ2 (36Μ) + ΚΟΙΛΟΔ. ΙΝΟΧ 50Χ50Χ1,5 (12Μ)	ΜΕΤΡΑ	102	679
63	72 ΔΜ	ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΓΛΥΣΣΙΕΡΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 32Χ32	ΜΕΤΡΑ	18	48
64	73 ΔΜ	ΒΑΝΑ 2" ΜΕ ΠΜΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ Η/Β ΠΙΛΟΤΟ V100DN50RN16 (DA30F03-F05)	ΤΕΜ.	1	60
66	75,77	ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1" ΜΕ 1 ΛΙΝΟ (15Μ) + ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΠΙΡΑΛ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ 4" (20Μ)	ΜΕΤΡΑ	35	38
68	78 ΔΜ	ΓΩΝΙΕΣ ΙΝΟΧ 70Χ70Χ7	ΜΕΤΡΑ	18	125
69	79, 80	ΚΑΛΙΜΠΡΕ Φ30 & Φ20 (10Μ) + ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 20Χ20—20Χ30—10Χ30 (40Μ)	ΜΕΤΡΑ	60	40
71	82 ΔΜ	ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ Φ140 (ΣΩΛΗΝΑ ΣΧΗΜΑ ΤΑΦ)Χ500 ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ Η/Μ 0,75KW 1400RPM /NMRV50 1:7,5	ΤΕΜ	1	30
72	83 ΔΜ	ΚΟΥΒΑΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΒΑΤΟΡΑ 160Χ230Χ120	ΤΕΜ.	10	10
75	87,89,90	ΒΑΚΤΡΑ Φ70Χ500 (6ΤΕΜ) + ΝΤΙΖΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Μ14 (9ΤΕΜ) + ΚΟΜΠΛΕΡ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΞΟΝΩΝ (20ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	35	489
76	88,99	ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΠΑΣΤΑΣ -ΠΟΛΤΟΥ) 2 ΤΥΠΩΝ (10ΤΕΜ) + ΑΝΤΛΙΑ 1 1/2" ΤΥΡΕ F/J + 1 ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (2ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	12	200
77	91 ΔΜ	ΔΡΑΠΑΝΟΣ ΧΕΙΡΟΣ 24V250/500RPM600W	ΤΕΜ.	1	50
78	93 ΔΜ	ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ 1:8 8BAR/64BAR ΥΛΙΚΟ ΚΟΛΑ ΕΙΔ. ΒΑΡΟΣ~1,20	ΤΕΜ.	1	75
83	101,102	ΔΟΝΗΤΕΣ: ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΟ COUCOLINI 1,25KW --1500RPM(1ΤΕΜ) + ITALVIMBRASS MVIS400 0,30KW--3000RPM(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	2	60

85	104 ΔΜ	ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 12X12mm	ΜΕΤΡΑ	8	30
86	105,106	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ ΤΡΟΧΩΝ Νο 25 Φ180 (25ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	25	25
87	107 ΔΜ	ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 1500X800X900	ΤΕΜ.	8	240
89	110 ΔΜ	ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ L=600 --0,25HP/1380RPM ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ VARVEL SRS40/FA 1/70	ΤΕΜ.	1	38
90	111,112	ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ: SEW R77DT90L4/C-1,5KW-1410/33RPM (1) +NORD ΓΩΝΙΑΚΟΣ71L/4-0,37-1400RPM-TYPE 1SI63-1/80 F25	ΤΕΜ.	2	60
91	113 ΔΜ	ΡΑΟΥΛΑ ΤΑΙΝΙΩΝ Φ 75X250(17ΤΕΜ) Φ50X220(8ΤΕΜ) Φ60X530(6ΤΕΜ) Φ60X600(6ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	25	83
94	117,120,121	ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΡΑΟΥΛΙΕΡΕΣ: SIGNODE(2ΤΕΜ) +ΒΑΜΒΑΚΑ(2ΤΕΜ) +ΚΕΦΑΛΗ OMS(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	5	200
95	122,128,140	ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΑΞΟΝΩΝ KLED 110 (2) + ΑΚΡΟΜΠΑΡΟ Φ10ΧΜ10 (8) + ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 80-100 (12)	ΤΕΜ.	22	88
96	123-126	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: ΝΙΠΕΛ-ΡΑΚΟΡ S25(8ΤΕΜ) +ΣΥΝΔΕΤ. ΡΑΚΟΡ S25(5ΤΕΜ) +ΝΙΠΕΛ(4ΤΕΜ) +ΓΩΝΙΕΣ S5(5ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	22	88
97	127 ΔΜ	ΤΑΠΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ Ο-ΡΙΓΚ ΑΠΟ 1/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"	ΤΕΜ.	26	26
98	129-132	ΕΞΑΡΤΗΜ. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: ΓΩΝΙΑ-ΡΑΚΟΡ 12L(15ΤΕΜ)+ΝΙΠΕΛ-ΡΑΚΟΡ: 1"(11ΤΕΜ)+ L15(9ΤΕΜ)+ L10(33ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	68	204
99	133 ΔΜ	ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ L15(8ΤΕΜ) +L16(4ΤΕΜ) +L18(4ΤΕΜ) +L10(12ΤΕΜ) +S20(5ΤΕΜ) +L14(4ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	37	111
100	134-136	ΝΙΠΕΛ-ΡΑΚΟΡ 1/4" ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ(7ΤΕΜ) +ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΙΝΕΣ Φ6-Φ26(100ΤΕΜ) +ΝΙΠΕΛ ΣΕ ΡΑΚΟΡ 1/4"-Φ8(9ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	116	347
101	137,138	ΚΩΝΟΙ ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ: Φ25(26ΤΕΜ) + Φ14(10ΤΕΜ) + Φ18(8ΤΕΜ) + ΒΑΝΑ ΥΨ. ΠΙΕΣΗΣ 3/4"(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	45	135
102	139 ΔΜ	ΝΙΠΕΛ ΑΠΟ M22 X1,5 ΣΕ 16X1,5	ΤΕΜ.	30	90
103	141,143	ΠΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΡΝΕΥΜΑΧ 24DC5W ΜΕ ΦΙΣ (6ΤΕΜ) + ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤ. ΣΩΛΗΝΕΣ SCAME Φ16 (50ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	56	224
104	142,144	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ115(5ΤΕΜ) + Φ180(6ΤΕΜ) + ΠΕΤΡΑ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ200X30X32(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	12	48
105	145-147	ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ ER-LAC S8C (2ΛΙΤΡΑ) + ΓΡΑΣΣΟ POLYLUB WH2 400g (1,6ΚΙΛΑ) + ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ 750g (1ΣΕΤ)	ΣΕΤ	3	30
106	148 ΔΜ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 220V 0,5HP 1400RPM	ΤΕΜ.	1	20
108	150 ΔΜ	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΕΡΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟ 1/8"-1/4"-3/8"-1/2" ΣΕ Φ8-Φ10-Φ12	ΤΕΜ.	1000	300
110	153 ΔΜ	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1 1/4"	ΤΕΜ.	1	60
111	154 ΔΜ	ΙΜΑΝΤΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 10005/8Μ/100 (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ)	ΤΕΜ.	4	20
112	155 ΔΜ	ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ 0,75KW --1400RPM NMRV100 1/80 ΓΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΠΟ ΣΤΟΡΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΛΕΡ	ΤΕΜ.	1	30

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

114		ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 3 ΠΟΔ. (3ΤΕΜ) + ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2 ΠΟΔ. (4ΤΕΜ) + ΓΡΥΛΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 5 ΤΟΝ (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	8	479
115		ΑΛΦΑΔΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (12ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	12	38
116		ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ (2ΤΕΜ) + ΣΦΙΚΤΗΡΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ (24ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	26	78
118		ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ	ΤΕΜ.	3	56
119		ΛΑΜΠΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΗΣΗΣ	ΚΟΥΤΙ	1	20
120		ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ: ΜΕΓΓΕΝΕΣ (3ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	3	60
121		ΦΙΛΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΛΙΑ 3"	ΤΕΜ.	1	75

122		AIR CONTITIONS	TEM.	3	210
124		ΚΛΑΡΚ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ	TEM.	4	160
126		ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ)	TEM.	1	38

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ

128	157,60-63	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/4"-30mm (3TEM) + 3/4"-22mm (1TEM) + 3/4"-19mm (4TEM) + 3/4"-17mm (4TEM) + 3/4"-13mm (5TEM)	TEM.	17	102
129	164-167	ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/2"-19mm (2TEM) + 1/2"-14mm (1TEM) + 1/2"-11mm (1TEM) + ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1" ΣΕ 3/4"(1TEM)	TEM.	5	30
130	168,169	ΚΟΛΑΟΥΖΑ Μ20(1), Μ16Χ1,5(2),Μ18Χ2(2),Μ10Χ1(1),Μ3(1),Μ6(1),ΦΙΛΙΕΡΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ Μ12Χ1(1)+ΜΑΝΕΛΑ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΑ(1)	TEM.	10	60
131	170,173	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΥΣ 40ΝΡΑ/1/8"(4TEM)+ΓΡΑΣΣΟ POLYLUB 400GR(3TEM)	TEM.	7	28
132	171,172	ΚΛΕΙΔΙ SKF ΗΝ15(1TEM) & ΗΝ8(1TEM) + ΣΤΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΡΟΧΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 17-19-13-22(3TEM)	TEM.	5	50
134	175-7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙΣΜΑΤΑ - ROBOLS Μ12Χ80 (19TEM) + ΥΡΑΤ Μ20Χ140 (5TEM) + Μ16Χ140 (8TEM)	TEM.	32	32
135	178,188	ΚΕΦΑΛΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (5TEM) ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ(18TEM)+ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ATLAS COPCO ECCOT272(2TEM)	TEM.	25	88
136	179,185	ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ DOWDAT 860/2 (1TEM) + ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Μ20Χ100+ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ 5TEM)	TEM.	6	6
138	181,182	ΜΑΝΕΛΑ ΣΤΘΕΡΗ ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ FACOM 3/4" K120B(1TEM) + ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ No22 FACOM(1TEM)	TEM.	2	30
139	183,184	ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΛΕΝ: ΤΑΦ Νο8(4) +No6(3) + ΓΩΝΙΑΚΑ Νο3(2) +No3,5(1) +No6(3) +No7(4) +No8(2) +No10(1) +No14(1) +No19(4)	TEM.	25	50
140	189 ΔΜ	ΚΕΦΑΛΗ CIMES (ΜΠΕΚ) ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΟΛΛΑΣ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ	TEM.	1	40

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ / ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ

142	191,192	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ: Φ800-4KW-900RPM-21000m ³ /h (5TEM) + Φ500-3KW-900RPM-16000m ³ /h (1TEM)	TEM.	6	900
143	193 ΔΜ	ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ ΗΛΕΚΤΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ SMU	TEM.	3	300

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

146	2,4,5	ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΛΗΣ 800ΜΜ(1TEM) + 400ΜΜ(1TEM) + ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΥΓΡΟ 0-1ΜΒΑΡ(1TEM) + 0-0,5ΜΒΑΡ(1TEM)	TEM.	4	125
147	3,47,119	ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 0,8mm ΠΛΑΤΟΣ 1μ (30M) + ΑΞΟΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ75 (1,3M) + Φ220 (0,28M)	ΜΕΤΡΑ	31,28	240
148	6,12,14	ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ 16Χ80(1ΚΟΥΤΙ)+ΒΙΔΕΣ MODULE Φ10Χ100(42TEM)+ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΝΟ 13mm Μ20Χ260 ΜΕ ΠΑΞ & ΡΟΔ.(15TEM)	ΣΕΤ	3	9
149	7,9	ΥΓΡΑ ΚΟΠΗΣ VURTH (10ΛΙΤΡΑ) + ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ ΡΟΛΑ VURTH Ρ60+Ρ120+Ρ180 (70M)	ΣΕΤ	2	38
150	8,15	ΚΟΡΔΟΝΙ ΥΑΛΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ10 (80M) + ΣΧΟΙΝΙ Φ15 ΝΑΥΤΙΚΟ (20M)	ΜΕΤΡΑ	100	30
151	10,20,17,34	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Φ6(30M)+Φ8(20M)+ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ-ΣΚΡΟΥ Μ10(5TEM)+ΚΙΘΑΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 0,8ΤΟΝ & 1,6ΤΟΝ (2TEM)	ΣΕΤ	5	100
152	11,19	ΒΙΔΕΣ ΣΤΡΙΦΟΝΙΑ ΦΡΕΖΑΤΕΣ TORC 10Χ165 (86TEM) + ΣΜΥΡΙΔΟΤΡΟΧΟΙ Φ180 C80 (15TEM) + C120 (15TEM)	TEM.	126	84
153	16,21	ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΛΥΓΩΝΟ Νο46 (1TEM) + ΚΟΤΡΜΠΑΔΟΡΟΣ ΓΙΑ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΩΣ Φ14 (1TEM)	TEM.	2	30
154	18,39	ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΦΡΕΑΤΙΑ (15TEM) + ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Φ400ΧΦ310Χ50mm (76TEM)	TEM.	91	60
155	22-27	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ (ΤΥΦΛΑ) 1"-Z41(3) + 1"-Z32(1) + 1"-Z27(2) + 1"-Z19(3) + 1"-Z17(2) + 1"-Z13(2)	TEM.	13	88
156	28-32	ΓΡΑΝΑΖΙΑ ΚΑΔΕΝΑΣ (ΤΥΦΛΑ) 5/8"-Z35 (5TEM) + 1/2"-Z18 (2TEM) + 1/2"-Z17 (1TEM) + 1/2"-Z15 (1TEM) + 1/2"-Z13 (1TEM)	TEM.	10	50
157	33,38,144	ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΥΦΛΗ Φ510mmx15mm(1TEM) + ΜΑΝΤΕΜΟΦΤΕΡΩΤΕΣ Φ460Χ115mm(11TEM) + ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΑΝΤΕΜΙ Φ500Χ55(10TEM)	TEM.	22	500
179	150,151	ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΣΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΡΕΖΑΣ(1TEM) + ΜΟΡΣΑ ΜΕ ΣΕΠΟΡΤ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΡΕΖΑΣ(1TEM)	TEM.	2	150
180	152,153	ΜΟΡΣΑ ΜΕ ΣΕΠΟΡΤ & ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 90 ΜΟΙΡΩΝ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΡΕΖΑΣ(1TEM)+ΜΟΡΣΑ ΔΡΑΠΑΝΟΥ(1TEM)	TEM.	2	225
181	154,155	ΚΕΝΤΡΟ-ΠΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΡΕΖΑΣ(1TEM) + ΜΟΡΣΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΡΕΖΑΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ(2TEM)	TEM.	3	225
182	156,157	ΜΟΡΣΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΡΕΖΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ Χ&Ζ(2) + ΒΑΣΗ ΔΙΑΙΡΕΤΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ(1)	TEM.	3	300

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο1						
193	174,175	ΤΡΥΠΑΝΙ Φ17,Φ26 ΜΕ+1 ΚΩΝΟ(3ΤΕΜ) +ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΩΝΟΥΣ (ΑΔΑΡΤΟΡS) ΦΡΕΖΑ ΑΠΌ Φ5-25(13ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	16		113
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο2						
196		ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΡΕΖΑΣ ΑΠΌ Φ 5-Φ30(30) + ΑΞΟΝΕΣ ΚΩΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΦΡΕΖΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ(7)	ΤΕΜ.	30		210
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο3						
198	180,181	ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΡΕΖΑΣ από Φ4 ως Φ25 (25ΤΕΜ) + Φ7-8-9-13-15-16 (ΑΠΟ 1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	31		217
199	182	ΦΙΛΙΕΡΕΣ Μ5(2ΤΕΜ), Μ10(3ΤΕΜ), Μ16Χ2(1ΤΕΜ), 5/8"Χ18Ζ(1ΤΕΜ), Μ14(1ΤΕΜ), Μ12Χ1.25(1ΤΕΜ), Μ18Χ1.5(1ΤΕΜ), Μ16Χ2(1ΤΕΜ), 1/8"Γ(1ΤΕΜ), Μ12Χ1,5(1ΤΕΜ), Μ16Χ1,5(2ΤΕΜ), Μ8(1ΤΕΜ), Μ12Χ1,75(1ΤΕΜ), 3/4"Χ10Ζ(1ΤΕΜ), Μ8Χ1(1ΤΕΜ), Μ18(1ΤΕΜ), 1/2"(1ΤΕΜ), 7/16"(1ΤΕΜ), 5/8(1ΤΕΜ), Μ20Χ2,5(1ΤΕΜ), 5/16"(1ΤΕΜ), Μ14Χ2(1ΤΕΜ), Μ12(1ΤΕΜ), Μ10Χ1,5(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	28		280
200	183,184	ΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΡΟΛΟΪ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ (1ΤΕΜ) + ΜΑΝΕΛΕΣ ΓΙΑ ΦΙΛΙΕΡΕΣ (3ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	4		40
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο4						
201	185-188	ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ 3/16"-3/4" ΒΙΔΩΤΟ (1ΤΕΜ) +ΚΟΥΜΠΑΣΑ (4ΤΕΜ) +ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟ (1ΤΕΜ) +ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ3,5 ως Φ12 (15ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	21		145
202	189, 190	ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΡΕΖΑΣ Φ2,5(1)Φ3(2)Φ4(4)Φ5(4)Φ10(2)Φ8(1)Φ18(2)Φ20(3)Φ32(1)Φ34(1) + ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ 400mm(1)	ΤΕΜ.	22		150
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο5						
203	191-193	ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ ΤΟΡΝΟΥ (1) + ΤΡΥΠΑΝΙΑ Φ21,Φ22,Φ24,Φ27,Φ30,Φ38,Φ40 (7) + ΚΩΝΟΙ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (8)	ΤΕΜ.	16		112
204	194-196	ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ 4Χ22Χ150 (4) + ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 10Χ10Χ100 (8) + ΚΟΛΛΟΥΖΑ ΑΠΟ Μ5 ΩΣ Μ24 (24)	ΤΕΜ.	36		252
205	197-199	ΜΟΡΣΕΤΑ ΑΠΌ ΤΣΟΚ: Φ250 1498-ΕΞΩΤ(3ΤΕΜ) + Φ250 9407-ΕΞΩΤ(3ΤΕΜ) + Φ250 9407-ΕΞΩΤ(3ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	9		335
206	200,201	ΛΙΜΕΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ 30Χ300 (2ΤΕΜ) + ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΡΥΠΑΣ ΤΟΡΝΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (26ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	28		140
207	202-205	ΜΑΝΕΛΕΣ: ΓΙΑ ΤΙΡΤΙΡΙ (1)+ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΜΑΧΦ20(1)+ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΞ-ΑΡΙΣΤ(2)+ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 1/2"(2)	ΤΕΜ.	6		120
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο6						
208	206-208	ΒΑΣΗ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ ΑΠΟ Φ0,5-20mm ΑΝΑ 0,5mm(1ΣΕΤ) +ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΙ ΤΟΡΝΟΥ ΜΚ5-3311-ΚΤ126 (4ΤΕΜ) + ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ (10ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	15		120
209	209,210	ΜΑΝΕΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΡΝΟΥ ΚΑΤΑ ΔΙΝ 4980 (10ΤΕΜ) + ΜΑΝΕΛΕΣ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΠΗΣ (2ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	12		84
210	211,212	ΜΑΝΕΛΕΣ ΤΡΥΠΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (10ΤΕΜ) + ΜΑΝΕΛΕΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ & ΚΩΝΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ (10ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	20		140
211	213,214	ΜΑΝΕΛΕΣ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΤΡΥΠΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ (35ΤΕΜ) + ΜΑΝΕΛΑ ΚΟΛΛΟΥΖΩΝ (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	36		252
212	216,221	ΜΟΡΣΕΤΑ ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ 4364 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (4ΤΕΜ) + 5754 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (3ΤΕΜ) + 6028 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ (3ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	10		200
213	217-220	ΜΑΝΕΛΑ ΤΡΥΠΑΣ ΔΙΝ4974: R32Χ32-Κ10/20(1ΤΕΜ)+R32Χ32-Κ25/30(1ΤΕΜ)+R25Χ25-Κ25/30(6ΤΕΜ)+R20Χ20-Ρ/30(2ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	10		70
214	222-226	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕ ΚΩΝΟ: Φ50 (1ΤΕΜ) +Φ37 (1ΤΕΜ) +Φ34 (1ΤΕΜ) +Φ31(1ΤΕΜ) + ΚΩΝΟΙ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΤΟΡΝΟΥ (5ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	9		63
215	227,228	ΤΣΟΚ ΤΟΡΝΟΥ Φ160(2ΤΕΜ)+Φ200(1ΤΕΜ)+ΜΑΝΕΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΙΜΑΝΤΩΝ 3/8"(1ΤΕΜ)+1/2"(3ΤΕΜ)+5/8"(4ΤΕΜ)+3/4"(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	12		84
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΝΤΟΥΛΑΠΙ Νο8						
218	232	ΡΟΔΕΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΩΝΙΚΕΣ Φ6(100), Φ8(100),Φ10(200),Φ12(20),Φ14(400),Φ16(12)	ΤΕΜ.	832		300
219	233	ΣΜΥΡΙΔΟΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ180Ρ24(8) & Φ180Ρ16(8)	ΤΕΜ.	16		90
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ / ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΕΞΩ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ						
222		ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ30Χ80 (80ΤΕΜ) + ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ16Χ140 (24ΤΕΜ) + ΕΞΑΓΩΝΕΣ Μ20Χ125 (91ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	195		78
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ						
225	1	ΡΑΦΙ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ SMU ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑ ΡΗ 680 & ΡΗ2000 (ΕΜΒΟΛΑ ΚΟΡΩΝΕΣ ΚΤΛ)	ΚΟΥΤΙΑ	50		300
226	2	ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΧΟΥΣ ΓΙΑ SMU	ΤΕΜ.	2		260

227	7,8	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 1/8" ΑΡΣ+ΘΗΛ F-A4HP-E10: ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ(11ΤΕΜ) + ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(6ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	17	68
228	9	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/4" ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ	ΤΕΜ.	1	30
229	10	ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΡΟΔΕΛΑ Φ10) ΔΙ αχρησιμοποίητα I	ΤΕΜ.	60	60
230	11	ΣΜΥΡΙΔΟΠΑΝΑ Φ115-P240	ΤΕΜ.	14	70
231	12,18,19	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SENTINEL(3ΤΕΜ) +ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΡΗ680(3ΤΕΜ) +ΞΥΣΤΡΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΡΗ680(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	6	90
232	13,34	ΦΙΛΙΕΡΑ Μ14Χ1,5(3ΤΕΜ) + Μ16Χ2(1ΤΕΜ) + Μ30Χ2(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	5	38
233	14,15	ΡΟΔΕΛΕΣ Φ50 Φ14Χ10 (1ΚΟΥΤΙ) + Φ50 Φ14Χ30 (1ΚΟΥΤΙ)	ΚΟΥΤΙΑ	2	50
234	16,30,51	ΣΦΥΡΙ 300gr(1ΤΕΜ) + ΜΕΓΕΝΘΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ(1ΤΕΜ) + ΓΩΝΙΑ 90 ⁰ ΜΕ ΚΑΠΕΛΟ 300ΜΜ(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	3	75
236	24,26	ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟ(1ΤΕΜ) + ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ(6ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	7	100
237	25,52	ΤΡΟΧΙΣΤΗΣ (ΔΙΑΜΑΝΤΙ) ΠΕΤΡΑΣ(1ΤΕΜ) + ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙ (ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΡΟΧΩΝ)(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	2	100
238	27,53	ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΠΑΝΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ8(5Μ) + ΠΥΡΙΜΑΧΟΣ ΠΑΝΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Φ18*(20Μ)	ΜΕΤΡΑ	25	50
239	28	ΜΟΔΕΛΟ ΓΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΩΝ 500mm	ΤΕΜ.	1	30
240	29	ΜΟΔΕΛΑ ΓΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΑΡΙΣΜΑ ΛΑΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΕΤ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ	ΤΕΜ.	9	100
241	31-33	ΛΑΜΑ ΚΑΤΩ ΤΕΛΑΡΟΥ 28Χ45Χ380(1)+ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 1/4" ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ(1)+ΜΟΔΕΛΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΜΑΣ ΤΕΛΑΡΟΥ 265Χ80Χ25 (1)	ΤΕΜ.	3	150
242	35,38-43	ΚΟΛΑΟΥΖΑ: Μ30(2ΤΕΜ)+Μ12Χ1,75(2ΣΕΤ) +Μ10(1ΣΕΤ) +Μ22(1ΤΕΜ) +1/4"(1ΤΕΜ) +Μ14(1ΤΕΜ) + Μ5(1ΣΕΤ)	ΤΕΜ.	9	63
243	36,37,47,58,59	ΚΟΠΙΔΙΑ(2ΤΕΜ) +ΠΟΝΤΑ(1ΤΕΜ) +ΤΡΥΠΑΝΙ Φ24(1ΤΕΜ) + ΓΩΝΙΕΣ-ΜΟΔΕΛΑ(4ΤΕΜ) + ΠΑΦΙΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ(20ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	28	150
245	48-50	ΦΡΕΖΟΜΑΧΑΙΡΑ: Φ28Χ450(1) + Φ16Χ60 ⁰ (1) +ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΦΡΕΖΑΣ: Φ20(1) + Φ25(1) + ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΦΡΕΖΑΣ ΓΙΑ Φ4-5-6-10-24-25(6)	ΤΕΜ.	10	250
246	60	ΚΩΝΟΙ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΣΙΜΟΥΧΩΝ & Ο-ΡΙΓΚ ΔΗ	ΚΟΥΤΙ	1	30
247	61,63	ΤΡΟΧΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ Φ60Χ25(4ΤΕΜ)* + ΠΕΤΡΕΣ ΓΙΑ ΡΕΚΤΙΦΙΕ Φ310Χ80ΜΜ(2ΤΕΜ) + Φ360Χ80ΜΜ(2ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	8	75
249	64,65	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ ΣΑΕ100 415 BAR: L=1,5Μ 1/2" (3ΤΕΜ) + L=1Μ 1/2" (8ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	11	45

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / ΠΑΤΑΡΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

250	66	ΦΥΛΛΑ ΕΡΤΑΛΟΝ 560Χ1000ΜΜ πάχους 1mm	ΤΕΜ.	200	313
251	67	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 1Μ 1"	ΤΕΜ.	4	23
252	68	ΣΥΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗΣ	ΡΟΛΑ	2	30
253	69	ΣΤΕΡΕΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ	ΚΙΛΑ	30	23
254	70	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΓΝΗΤΩΝ	ΤΕΜ.	2	23
255	71	ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΧΗΜΑ V ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΕΤΡΑ	30	23
256	72-75	ΠΕΤΡΕΣ ΡΕΚΤΙΦΙΕ TYROLIT: Φ230Χ25 Α60-175Χ10(32)+Φ230Χ20 Α60-175Χ10(17)+Φ175Χ10 3ΣΙQ(42)+Φ180Χ12 4240 RPM ΜΑΧ(15)	ΤΕΜ.	106	105

ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ / ΛΑΣΤΙΧΑ

257	76	ΠΡΕΣΣΑ FIDJI (ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΩΝ 900mm) ΧΩΡΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ	ΤΕΜ.	1	400
258	77,78	ΠΕΤΡΕΣ Φ406ΧΦ127ΧΧ76 35Μ/Σ(1ΤΕΜ) + ΠΕΤΡΕΣ 350Χ50ΧΦ127 40Μ/Σ(4ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	5	30
259	79	ΠΑΓΚΟΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 0,60ΜΧ1,90ΜΧ1,7Μ ΥΨΟΣ	ΤΕΜ.	1	38

ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

263	2	ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΛΑΝΗΣ WILLET ΜΕ 1 PRINTER (Εργαστήριο διαλογών)	ΤΕΜ.	2	75
266	5	ΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΚΕΡΙΟΥ RARIPACK ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 180ΑΜΠ-250V AC 14ΑΜΠ ΜΑΧ INLET AIR PRESSURE 74PSI (Εργαστήριο κλιβάνων)	ΤΕΜ.	1	38

267	6	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ 1 1/4" (Εργαστήριο κλιβάνων)	ΜΕΤΡΑ	10	10
268	7	ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΟ 3" (Εργαστήριο κλιβάνων)	ΤΕΜ.	1	3
270	9	ΣΠΙΡΑΛ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΠΑΝΙΝΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ)Φ2 1/2" (Εργαστήριο κλιβάνων)	ΜΕΤΡΑ	2	8
271	10	ΦΛΟΓΟΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ Φ70Χ380 1600 ⁰ C (Εργαστήριο κλιβάνων)	ΤΕΜ.	15	90
273	13	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΟΗΝΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 3" ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	ΤΕΜ.	1	600
275	16	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΤΜ.ΣΜΑΛΤΟΥ Η/Μ 7,5KW 1470RPM 1:121 ΤΕΛ 12.1RPM ASP210 (Περιοχή ΒΙΟΜΕ)	ΤΕΜ.	2	300
276	17	ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ WILDEN 3" (Δεξαμενή απονέρων - περιοχή ΒΙΟΜΕ)	ΤΕΜ.	2	300

ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΣΑΛΑ J2

277	18	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ Φ800 4KW-2800RPM-21000m ³ /h	ΤΕΜ.	16	2.400
278	19	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΒΑΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2000Χ2000Χ500	ΤΕΜ.	2	180
279	20-22	ΡΑΟΥΛΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΕ ΜΗΧ.ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΕΣΝΟΙΤΑΛΙΑ Φ55Χ750(4) +Φ55Χ520(2) +Φ55Χ560(4)	ΤΕΜ.	10	50
280	23-25	ΡΑΟΥΛΑ ΛΕΥΚΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΜΗΧ.ΣΤΗΡΙΑΣ ΤΕΣΝΟΙΤΑΛΙΑ Φ55Χ750(8) +Φ55Χ560(4) +Φ55Χ520(2)	ΤΕΜ.	14	63
281	26	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΡΑΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ ΜΗΧ. ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	ΤΕΜ.	26	180
282	28	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ Υ/Μ J2 (ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΕΞ. ΑΠΟΝΕΡΩΝ Υ/Μ) Η/Μ 4KW-1455RPM NORD-REMAS SK6382APSHVL-112M i=75.18	ΤΕΜ.	2	375
283	29	ΥΔΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ FLYGT SR 4680 INOX ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 25KW 365RPM	ΤΕΜ.	2	600
284	30	ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ SENTINEL ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ 0,22KW-2800RPM	ΤΕΜ.	1	100
285	31	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ MDR & ACD ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙ ΠΡΕΣΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ	ΤΕΜ.	2	200
287	37	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 4"ULTRAFILTER ΤΥΡ.ΑΕΟ192 ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 16BAR V=9,7LIT +1/65 ⁰ C	ΤΕΜ.	1	90
288	38	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ 3"ULTRAFILTER ΜΕ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ 16BAR (1ΤΕΜ) +1/65 ⁰ C ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΤΥΡΕ AMF CUNO (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	2	150
289	39	ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΤΟΡΙ ΠΟΡΤΑ (Χώρος ζυγιστικών)	ΤΕΜ.	1	50
290	40	ΑΓΚΥΡΟΒΙΔΕΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ37Χ37(ΚΑΘΕ ΠΛΑΚΑ 4 ΑΓΚΥΡΙΑ Φ30Χ500)	ΤΕΜ.	6	60

ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ / ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ R5

292	44	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗΡΙΑΣ STAND ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΟΜΠΛΕ 1ΜΧ2Μ ΜΕ ΠΑΝΕΛ	ΤΕΜ.	45	300
-----	----	--	------	----	-----

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ J1-J2

297	5	ΑΝΤΛΙΕΣ WORMAN-F/J 1 1/2" Q=16m ³ ΜΕ Η/Κ 2,2KW	ΤΕΜ.	2	113
298	7	ΠΑΤΑΡΙ ΔΙΟΡΟΦΟ ΜΕ ΓΡΑΔΕΛΑΔΕΣ -ΚΑΓΚΕΛΑ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑ 1,25Χ1,8Χ3,8Μ ΥΨΟΣ	ΤΕΜ.	1	75
299	9	ΔΟΝΗΤΕΣ OMB ΤΥΡΕ ΒΜ 50/3 0,10KW-- 2900RPM 220V (υποστεγο τυλικτικού)	ΤΕΜ.	3	60
300	10	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΜΑΧ=1ΤΟΝ Η=350mm 550mmx850m(υποστεγο τυλικτικού)	ΤΕΜ.	2	75
301	11	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ 500lit Ρ ΜΑΧ 14,3 BAR	ΤΕΜ.	1	75
303	13	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ (PROSONIC FMU 860...862)	ΤΕΜ.	1	75
304	14	ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΙ ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΕΣ ΕWPC 905/R	ΤΕΜ.	2	60
305	15	ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΞ.ΕΞΙΣΟΡΟΠΙΣΗΣ (στο ΒUFFER)	ΤΕΜ.	1	180
306	16	ΔΟΧΕΙΟ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ & ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΒΛ3ΗΝΡV00 Q=8-16lit/h-/12bar	ΤΕΜ.	1	75
307	17	ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 4" ΜΕ 7 ΒΑΝΕΣ ΑVΚ (ΒΑΝΕΣ ΒΟΡΒΟΡΟΥ)	ΤΕΜ.	1	113
308	18	ΑΝΤΛΙΑ WORMAN-F/J 11/2 Q=16m ³ ΜΕ Η/Κ 2,2KW1400RPM (κάτω από την δεξαμενή καθίζησης Νο 1)	ΤΕΜ.	1	38

309	19	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΔΕΞ ΒΕΝΤΟΥΡΙ J1-J2 Η/Κ 2,2KW-700RPM ΜΕ RADICON CO400 20:1	ΤΕΜ.	1	300
311	21	ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΦΛΑΝΤΖΕΣ (Φυσικού Αερίου) 2" & 2 1/2" (έξω από υποσταθμό Α)	ΤΕΜ.	10	38
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ					
314	5	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΕΞ. ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΝΕΡΩΝ ΔΡΟΜΟΥ 2,2KW-1400 RPM ΜΕΩΤΗΡΑΣ i:70	ΤΕΜ.	1	150
315	6,8,9	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ: Q=167m ³ /min 11Kw 1480rpm (1) +Q=280m ³ /min 5,5Kw 950rpm(1) +Q=280m ³ /min 15Kw 2800rpm(1)	ΤΕΜ.	3	450
316	7,11	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ: Q=315m ³ /min 22Kw 1480rpm (1) +Q=103m ³ /min 9Kw 2800rpm(1)	ΤΕΜ.	2	300
318	12,13	ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ: Q=220m ³ /min 22Kw 1480rpm ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ(2ΤΕΜ) +Q=96m ³ /min 7,5kw 1480rpm(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	3	450
325	20	ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΩΡΑ ΑΝΑΓΚΗΣ	ΤΕΜ.	1	900
327	22	ΓΡΑΔΕΛΑΔΕΣ(ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ) 200Χ50Χ5000	ΤΕΜ.	22	300
ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΕΣΣΑΣ ΡΗ3800					
328	1,11	ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΚ Μ20Χ40 (28ΤΕΜ) + ΒΙΔΕΣ ΑΛΛΕΝ ΜΚ Μ24Χ200 (23ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	51	23
329	2,3	ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ RAL 704 GRAY (1ΛΙΤΡΟ) + ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ RAL 2012 ORANGE (0,5ΛΙΤΡΑ)	ΛΙΤΡΑ	1,5	23
330	4	ΑΛΛΕΝ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΩΝΙΑΚΑ Νο3-4-5-6-8-10-12-14-22-24-&1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-9/16"-5/8"	ΤΕΜ.	16	30
331	5,6	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Νο41,Νο50,Νο60,Νο65 Νο30-32,Νο34-36 (6ΤΕΜ) + ΠΟΛΥΓΩΝΟ ΜΕ ΟΥΡΑ Νο70 (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	7	23
332	7	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ (ΣΑΜΠΑΝΙΑ) ΜΕ ΓΑΝΤΖΟ ΚΑΙ ΘΗΛΙΑ 10ΤΟΝ Φ20 L=1,5Μ	ΤΕΜ.	2	30
334	12	ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 1,25Χ1,40Χ2,5Μ(ΜΕ 2 ΡΑΦΙΑ)	ΤΕΜ.	1	30
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ					
335	1,2	ΑΝΤΛΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ 220V 10bar-5lit/h (1ΤΕΜ) + ΑΝΤΛΙΑ ΕΜΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 220V 10bar-5lit/h (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	2	60
337	4	ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ (ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 3KW -2900RPM	ΤΕΜ	2	90
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ					
339	47,62,57	ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ : 220V (3+4ΤΕΜ) + 24V DC RT 424024 (12ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	19	80
340	48,49	ΜΙΚΡΟΡΕΛΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ : 24V DC ΜΥ2 ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ (17ΤΕΜ) + ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΥ2 (5ΤΕΜ)	ΤΕΜ	22	45
341	44 ΔΗ	ΡΕΛΕ FINDER ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ 11 ΠΟΔΙΑ 110V-AC ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ	ΤΕΜ.	6	23
342	43 ΔΗ	ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΓΙΑ ΡΕΛΛΕ SIEMENS 3ΤΧ6406-0D ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ	ΤΕΜ.	17	50
343	50,60	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ SIEMENS ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ : 3ΤΥΧ7561-1ΑΑ00 (9ΤΕΜ) + 3ΤΧ4 010-4Α (19ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	28	88
348	40,41	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ SIEMENS ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ 1,1-1,6 Amp(1ΤΕΜ) + ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ (8ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	9	55
349	51,54	ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ SIEMENS 24V AC(1ΤΕΜ) + ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΤΕΛΕΜΕΧΑΝΙΚΕ & AEG 1,6-2,5AMP(16ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	17	102
350	56 ΔΗ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ 3RV1901-1Α ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ	ΤΕΜ.	7	30
353	6,30	ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ SIEMENS 3NP5260-0CA00 (1ΤΕΜ) + 125Α-660AC (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	2	200
354	10,23,26	ΚΑΡΤΕΣ CPU S5 100U (2ΤΕΜ) + ΚΑΡΤΕΣ CPU S5 (5ΤΕΜ) + PLC OMRON SYSMAC CPM1(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	8	63
355	63,64	PLC SIEMENS: S5 95U ΜΕ 5 ΚΑΡΤΕΣ IN ΚΑΙ 3 ΚΑΡΤΕΣ OUT (1ΣΕΤ) + S7-300 ΜΕ 16 IN ΚΑΙ 16 OUT 16+ 1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ(1ΣΕΤ)	ΣΕΤ	2	300
356	33,65	PC SIMATIC RAC PCIL(1ΤΕΜ) +ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ OMRON SYSMAC C20-LK201-EV1-3G2C7-LK201-EV(1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	2	300
357	29,35	ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ FDS38 (26ΤΕΜ) + ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΠΛΟΚΟ IP65 011385X1 (2ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	28	88
358	32,42,55	ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 380V AC (1ΤΕΜ) + ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ (17ΤΕΜ) + ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2PC4 (5ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	23	73
359	34,59	ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 380V-220V (1ΤΕΜ) + ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ 250AMP (3ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	4	38

361	7,8,17	ΑΡΙΘΜΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (1ΚΙΒΩΤΙΟ) + ΜΠΑΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SF2-SE (4ΤΕΜ) + ΦΙΣ ΧΩΝΕΥΤΟ 4Χ16 SCAME (7ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	12	210
362	18 ΔΗ	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ IP67 380V(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ 4) + ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΙ 17	ΤΕΜ.	21	210
363	24,25	ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΙΛΟΥΧ 16Amp 380V (2ΤΕΜ) + ΜΠΡΙΖΕΣ ΡΙΛΟΥΧ 4Χ25 380V (3ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	5	50
364	22,27	ΠΥΡΟΜΕΤΡΟ NiChr Φ15 L=40CM (4ΤΕΜ) + ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΥΡ404304 -S- 0mbar.4-20mA-DC (1ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	5	60
365	36,46	ΔΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΗ AND LC4102-Κ010 (1ΤΕΜ) + ΚΕΚΛΙΜΕΝΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ 0-10 mbar ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ (2ΤΕΜ)	ΤΕΜ.	3	60
366	52 ΔΗ	ΦΙΣ Η/ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED FESTO 2ΥDC (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ)	ΤΕΜ.	21	63
367	15 ΔΗ	ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ (ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ)	ΤΕΜ.	1	60
368	67 ΔΗ	ΠΕΝΕΤΡΟΜΕΤΡΟ GABRIELLI	ΤΕΜ.	1	60

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

370	11-14ΔΗ	ΕΡΜΑΡΙΑ 380Χ380Χ210(10)+ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ: 500Χ700Χ250(2)+450Χ450Χ250+400Χ600Χ200 με χειρ. SIMEC	ΤΕΜ.	14	700
371	1,2	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ 400Χ250Χ170(17) + 600Χ370Χ210(18)	ΤΕΜ.	35	3.000
372	3-7	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 700Χ1680Χ350+800Χ1000Χ400+600Χ800Χ300+800Χ900Χ330(2)+370Χ600Χ350(4)	ΤΕΜ.	9	900
373	8-12	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 300Χ450Χ180(2)+400Χ600Χ370(2)+700Χ800Χ250+300Χ450Χ200+700Χ1300Χ350	ΤΕΜ.	7	630
374	13-17	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 500Χ500Χ220(2)+400Χ600Χ330(3)+1000Χ1100Χ400+1000Χ1180Χ400+1100Χ1600Χ270	ΤΕΜ.	8	800
375	18-23	ΗΛΕΚ. ΠΙΝ.: 590Χ590Χ210(2)+310Χ450Χ200(4)+700Χ800Χ250+700Χ800Χ270+300Χ500Χ150+450Χ600Χ250(3)	ΤΕΜ.	11	1.100
376	26	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 600Χ1900Χ550 με PLC OMRON SUSMAC CQ41 +3 ID Χ16IN+1CD OUT	ΤΕΜ.	1	500
377	24,25,27,28	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 300Χ500Χ150+600Χ800Χ250+800Χ2200Χ350(2)+500Χ500Χ250	ΤΕΜ.	5	500
378	29-31	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΥΚΝΩΤΕΣ: 600Χ400Χ350(2)+800Χ900Χ310(4)+650Χ800Χ240(2)	ΤΕΜ.	8	1.200
379	32-34	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΤΟΛΩΝ: 300Χ300Χ170(4)+310Χ450Χ200+400Χ600Χ350	ΤΕΜ.	6	450
380	35-36	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ με χειριστήριο OMRON VT150W(2) + ΕΡΜΑΡΙΟ 600Χ1900Χ550 για βιομηχανικό υπολογιστή	ΤΕΜ.	3	330
381	37-38	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ): 800Χ2200Χ350+800Χ1800Χ600	ΤΕΜ.	2	220
382	39	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 300Χ450Χ190	ΤΕΜ.	6	660
383	40-43	ΗΛΕΚ. ΠΙΝ.: Διαφυγής υγραερίου 600Χ600Χ200(2)+800Χ1900Χ430+1500Χ2500Χ450+ΕΡΜΑΡΙΟ 450Χ800Χ420	ΤΕΜ.	5	500

384		Ηλεκτρικοί καλωδιόδρομοι ελεύθεροι: 500Χ100(20Μ)+400Χ100(30Μ)+300Χ90(96Μ)+200Χ100(24Μ)+100Χ90(15Μ)	ΜΕΤΡΑ	185	180
-----	--	--	-------	-----	-----

ΣΥΝΟΛΟ

55.192